

Zmywarka 50x50, HENDI, Budget Line, z dozownikiem detergentu i pompą spustową, 230V/3600W, 600x570x830mm HENDI 230251

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 230251

Cechy produktu

Długość (mm): 600
Szerokość (mm): 570
Wysokość (mm): 830
Waga netto (kg): 49.535
Moc wejściowa (W): 3600
Napięcie (V): 230
Panel sterowania: Cyfrowy
Max. wysokość naczynia (mm): 335
Linia produktów: Budget Line

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE 500×500 · HENDI BUDGET LINE

Zmywarka do naczy? 50×50 — sterowana elektromechanicznie, z dozownikiem detergentu i pomp? spustow?

Profesjonalna zmywarka gastronomiczna HENDI (Budget Line)

przeznaczona do pracy w lokalach gastronomicznych. Idealna do mycia **talerzy, sztu?ców, szk?a, kubków oraz tac**.

Krótki cykl mycia trwaj?cy 120 sekund pozwala umy? do 30 koszy na godzin? przy zu?yciu zaledwie 2–2,5 litra wody na cykl. Obudowa ze stali nierdzewnej 18/8 i dwuwarstwowe drzwi zapewniaj? trwa?o?? oraz redukcj? ha?asu.

Dozownik detergentu Pompa spustowa Stal nierdzewna 18/8

21–30 koszy/h	WODY NA CYKL
WYDAJNO??	

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 18/8

Wytrzyma?a obudowa i solidne 2-warstwowe drzwi zapewniaj? d?ugowieczno?? oraz redukcj? ha?asu.

Oddzielne ramiona myj?ce i p?ucz?ce Stacjonarne ramiona myj?ce z tworzywa u góry oraz obrotowe ramiona p?ucz?ce ze stali nierdzewnej zapewniaj? równomierne czyszczenie.

Wysokie temperatury mycia i p?ukania Woda myj?ca 62°C i p?ucz?ca 85°C, kontrolowane analogowym termometrem wody w bojlerze, gwarantuj? skuteczn? higien?.

Pompa spustowa i dozowniki chemii Wbudowana pompa spustowa oraz dozownik nab?yszczacza, z przystosowaniem do monta?u pompy detergentu, usprawniaj? codzienn? prac?.

Dlaczego warto wybra? t? zmywark??

Szybkie tempo pracy — cykl 120 s i do 30 koszy na godzin? pozwalaj? nad??y? za ruchem w lokalu.

Oszcz?dno?? wody — zaledwie 2–2,5 l na cykl obni?a koszty eksploatacji bez utraty skuteczno?ci.

Prosta obs?uga i serwis — elektromechaniczne sterowanie oraz ?atwe czyszczenie u?atwiaj? codzienn? eksploatacj?.

Kompletne wyposa?enie — kosze, w??e, dozownik nab?yszczacza i pompa spustowa w zestawie od razu do pracy.

Idealna do

Restauracje Bary Kawiarnie Zaplecza kuchenne Mycie szk?a i naczy?

Dane techniczne

Model	MENDI (Budget Line)
EAN	5901369233054
Wymiary	500 × 500 mm
Cykle / godzin?	20 cykli/h
Zu?ycie wody	2,5 l (zale?nie od ci?nienia wody)
Temp. mycia / p?ukania	60°C / 85°C

Zbiornik (poj. / moc)	25 l / 3,6 kW
Moc pompy	0,75 kW
Temperatura pracy	85–98°C
Maks. wysoko?? naczynia	835 mm
Klasa ochrony	IP44
Napi?cie	230 V
Moc	3600 W
Instalacja	wymagana instalacja przez elektryka; pod??czenie do wody
Wymiary (d? × szer. × wys.)	600 × 570 × 830 mm
Waga	57 kg

Wyposa?enie w zestawie

- 1× kosz uniwersalny 500×500×(H)105 mm na szklanki
- 1× kosz z bolcami 500×500×(H)105 mm na talerze
- 1× kosz na sztu?ce 110×110×(H)130 mm
- w?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m z gwintem wewn?trznym 3/4"
- w?? spustowy 2 m, Ø25 mm
- przewód zasilaj?cy bez wtyczki
- dozownik nab?yszczacza + przystosowanie do monta?u pompy detergentu
- regulowane nó?ki ±10 mm, Ø40 mm

Cykl 120 s, do 30 koszy/h i zu?ycie 2–2,5 l wody sprawiaj?, ?e zmywarka HENDI

Budget Line sprawdzi si? w codziennym serwisie.