



**Lodówka barowa z podświetlanym panelem,
1-drzwiowa 254L, 578x605x(H)1980mm, czarna |
Hendi 233788**

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 233788

Cechy produktu

Długość (mm): 578

Szerokość (mm): 605

Wysokość (mm): 1980

Wewnętrzna długość (mm): 484

Wewnętrzna szerokość (mm): 480

Wewnętrzna wysokość (mm): 1588

Liczba półek: 4

Temperatura min. (°C): 2

Temperatura max. (°C): 10

Liczba drzwi: 1

Objętość użytkowa (l): 254

Maksymalna objętość (l): 335

Waga netto (kg): 87.35

Maksymalny udźwig: 20

Moc wejściowa (W): 250

Witryna chłodnicza z podświetlanym panelem Arktic 254 L 220–240 V / 250 W 578×605×(H)1980 mm

Profesjonalna witryna chłodnicza marki Arktic przeznaczona do ekspozycji oraz przechowywania napojów i produktów spożywczych w gastronomii, sklepach oraz punktach sprzedaży. Urządzenie wyposażone jest w podświetlany panel reklamowy LED, który zwiększa widoczność produktów oraz poprawia ich prezentację w przestrzeni sprzedażowej.

Konstrukcja urządzenia wykonana została z malowanej stali, natomiast komora chłodnicza z galwanizowanej stali. Przeszklone drzwi z podwójną szybą umożliwiają wygodną prezentację produktów, a oświetlenie LED wewnątrz komory zapewni dobrą widoczność przechowywanych napojów.

System chłodzenia statycznego wspomagane wentylatorem zapewnia równomierne rozprowadzanie zimnego powietrza w komorze chłodniczej. Mechaniczny panel sterowania umożliwia regulację temperatury w zakresie od 2°C do 10°C, co pozwala na optymalne przechowywanie napojów i produktów spożywczych.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Duża pojemność użytkowa Objętość użytkowa 254 L pozwala na przechowywanie dużej ilości napojów i produktów chłodzonych.

Podświetlany panel reklamowy Panel LED zwiększa atrakcyjność wizualną urządzenia i przyciąga uwagę klientów.

4 regulowane półki Cztery półki umożliwiają elastyczne rozmieszczenie produktów o różnych rozmiarach.

Przeszkłone drzwi Drzwi z podwójną szybą poprawiają izolację termiczną oraz umożliwiają łatwą prezentację produktów.

Oświetlenie LED Wewnętrzne oświetlenie poprawia widoczność produktów w komorze chłodniczej.

Mobilna konstrukcja Urządzenie wyposażone jest w cztery kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie witryny.

Technologia i konstrukcja

Obudowa witryny wykonana jest z wstępnie malowanej stali, natomiast wnętrze komory chłodniczej z galwanizowanej stali. Drzwi wyposażone są w podwójną szybę oraz ramę z tworzywa sztucznego, co poprawia izolację termiczną i ogranicza straty chłodu.

Urządzenie wykorzystuje chłodzenie statyczne wspomaganie wentylatorem, które zapewnia równomierny rozkład temperatury w komorze chłodniczej. System automatycznego odszraniania ogranicza konieczność ręcznej obsługi urządzenia i ułatwia codzienną eksploatację.

Mechaniczny panel sterowania umożliwia łatwą regulację temperatury pracy, natomiast zastosowana izolacja z cyklopentanu zwiększa efektywność energetyczną urządzenia.

Zastosowanie w gastronomii

Witryna chłodnicza Arctic przeznaczona jest do profesjonalnego użytku komercyjnego. Urządzenie doskonale sprawdza się w:

- restauracjach
- barach
- hotelach
- sklepach spożywczych
- stacjach benzynowych
- punktach gastronomicznych

Witryna umożliwia przechowywanie oraz ekspozycję napojów i produktów wymagających chłodzenia przy zachowaniu stabilnej temperatury w komorze.

Dane techniczne

Marka

Rodzaj chłodzenia Chłodzenie wentylatorem
Liczba pólek
Liczba drzwi
Maksymalny udźwig
Napięcie V
Moc wejściowa
Wyposażenie
Godziny pracy
Programowalny
Maksymalna objętość
Objętość użytkowa
Zakres temperatury od
Zakres temperatury do
Skonfigurowany
Etykieta energetyczna
Klasa efektywności

Rok produkcji
Państwo
Kolor
Materiał owane, PVC (Polichlorek winylu), Metal malowany proszkowo
Długość
Szerokość
Wysokość
Długość wewnętrzna
Szerokość wewnętrzna
Wysokość wewnętrzna
Waga netto
EAN 369233788