



Grzałka do podgrzewaczy z symostatem, P 400W Stalgast 430401

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 430401

Cechy produktu

Szerokość (mm): 230

Głębokość (mm): 200

Moc elektryczna (kW): 0.4

Napięcie (V): 230

AKCESORIA DO PODGRZEWACZY GASTRONOMICZNYCH

Grzałka do podgrzewaczy z symostatem P 400W do modeli 434090, 437041 i 437012

Grzałka do podgrzewaczy z symostatem P 400W to element przeznaczony do współpracy z wybranymi podgrzewaczami gastronomicznymi. Model został przygotowany z myślą o prostym montażu, regulacji temperatury i dopasowaniu do wskazanych urządzeń.

Zakres pracy **45÷225°C**, **5 poziomów grzania** oraz **wyłącznik termiczny 230°C** porządkują obsługę i kontrolę pracy elementu grzewczego.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd produktu

MOC

0.4 kW

NAPIĘCIE

230 V

ZAKRES TEMPERATURY

45÷225°C

POZIOMY GRZANIA

5

WYŁĄCZNIK TERMICZNY

230°C

WYMIARY

230 × 200 mm

KLUCZOWE CECHY

Funkcje istotne w codziennym użytkowaniu

- grzałka z symostatem do kontroli pracy elementu grzewczego
- zakres temperatury 45÷225°C do regulacji poziomu podgrzewania
- wyłącznik termiczny 230°C jako element kontroli temperatury
- 5 poziomów grzania dla czytelnego ustawienia pracy
- łatwy i szybki montaż ułatwia przygotowanie urządzenia do użycia

KOMPATYBILNOŚĆ

Podgrzewacze, do których przeznaczono ten model

- 434090
- 437041
- 437012

WYMIARY I ZASILANIE

Parametry montażowe

- szerokość: 230 mm
- głębokość: 200 mm

- napięcie: 230 V
- moc elektryczna: 0.4 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ produktu	grzewaczy z symostatem
--------------	------------------------

Moc elektryczna	
-----------------	--

Napięcie	
----------	--

Zakres temperatury	
--------------------	--

Wyłącznik termiczny	
---------------------	--

Liczba poziomów grzania	
-------------------------	--

Szerokość	
-----------	--

Głębokość	
-----------	--

Przeznaczenie	434090, 437041, 437012
---------------	------------------------

Dobierz właściwą grzałkę do kompatybilnego podgrzewacza

Wybierz model z czytelną regulacją temperatury, szybkim montażem i dopasowaniem do wskazanych urządzeń.