

Szafa chłodnicza 2-drzwiowa z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia GN 2/1 1390x810x2020 AHK ON130 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON130 0002

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1390
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W/230V
Pojemność (l): 1400
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 550W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,9 kWh / 24h
Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Szafa chłodnicza GN 2/1 z pełnymi drzwiami bez agregatu – do centralnego chłodzenia – 1400 L – AHK ON130 0002 Rilling

Dwudrzwiowa szafa chłodnicza GN 2/1 z linii 1300 została zaprojektowana do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Urządzenie przeznaczone jest do intensywnego użytkowania w gastronomii, piekarniach, cukierniach oraz zapleczach produkcyjnych, gdzie kluczowe są stabilne warunki przechowywania produktów.

Dzięki dużej pojemności 1400 litrów oraz przystosowaniu do pojemników GN 2/1, szafa umożliwia wygodną organizację pracy. Konstrukcja zapewnia równomierne warunki chłodnicze w całej komorze oraz łatwe utrzymanie higieny w codziennym użytkowaniu.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Duża pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja ułatwiająca organizację pracy**
- **Stabilne warunki chłodnicze w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Układ przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–2°C / +12°C**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia

?? Dane techniczne

Model / nr artykułu MHED-N130-0022
Wymiary (S × G × W) 390 × 210 × 200 mm
Pojemność 400 l
Zakres temperatur +2 °C / +12 °C
Temperatura otoczenia +16 °C / +40 °C
Moc chłodnicza 750 W (przy parowania –10°C)
Zasilanie 230 V (centralne chłodzenie)
Zużycie energii 0,3 kWh / 24 h

Czynnik chłodniczy	R290
Klasa klimatyczna	5

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, piekarni, cukierni oraz zakładów produkcyjnych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.