

Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami pełnymi do centralnego chłodzenia GN 2/1 1390x810x2020 Linia 1300 AHK OT130 0002 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT130 0002

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1390
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 180W / 230V
Pojemność (l): 1400L
Pojemność [GN]: 2/1
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C
Zużycie energii (kWh/h): 8,25 kWh / 24h
Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa do centralnego chłodzenia – 1400 L – AHK OT130 0002 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 z linii 1300 została zaprojektowana do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Urządzenie przeznaczone jest do intensywnej eksploatacji w gastronomii, zakładach produkcyjnych oraz obiektach zbiorowego żywienia, gdzie wymagane są stabilne warunki mrożenia.

Duża pojemność 1400 litrów oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 umożliwiają wygodną organizację pracy. Konstrukcja urządzenia zapewnia równomierne warunki temperaturowe w całej

komorze oraz łatwe utrzymanie higieny podczas codziennego użytkowania.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Układ przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia

?? Dane techniczne

Model / nr artykułu
Wymiary (S × G × W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Moc chłodnicza
Zasilanie
Zużycie energii

Czynnik chłodniczy	R290
Klasa klimatyczna	5

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów drzwi

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.