

Stół chłodniczy GN 1/1 270 L–2-drzwiowy, z własnym chłodzeniem z blatem bez rantu tylnego 950x700x850 AKT T0795 0AEV Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 0AEV

Cechy produktu
Szerokość (mm): 950
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektryczne: 320W/230V
Pojemność (l): 270
Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,4/24
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy z własnym chłodzeniem – blat bez rantu tylnego – AKT T0795 0AEV Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pracy w gastronomii oraz zapleczach kuchennych. Konstrukcja z blatem roboczym bez rantu tylnego umożliwia wygodne użytkowanie oraz integrację z ciągami roboczymi.

Urządzenie wyposażone jest w dolny agregat chłodniczy, dzięki czemu pracuje niezależnie i jest gotowe do podłączenia. Przemyślana konstrukcja zapewnia stabilne warunki chłodnicze oraz wysoki komfort codziennej pracy.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – gotowy do podłączenia**
- **Blat bez rantu – elastyczne zastosowanie**
- **Kompaktowa konstrukcja 2-drzwiowa**
- **Stabilne warunki chłodnicze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Przystosowanie do GN 1/1**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Dolny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- Parownik zapianowany w tylnej ścianie
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Nr artykułu NK3T0795AEV
Wymiary (S×W×G) 595 × 700 × 550 mm
Wysokość korpusu 595 mm
Głębokość 700 mm
Pojemność 70 l
Zakres temperatur 2 °C / +12 °C
Temperatura otoczenia +16 °C / +40 °C
Moc chłodnicza 70 W (temperatura parowania –10 °C)

Zasilanie (własne chłodzenie)	**220-240 V / 230 V**
Zużycie energii	**1,4 kWh / 24 h**
Czynnik chłodniczy	**R290**

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości (45 mm)
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealny do przygotowywania potraw oraz przechowywania produktów w profesjonalnych kuchniach i zapleczach gastronomicznych.