



## **Stół chłodniczy GN 1/1 z własnym chłodzeniem z blatem bez rantu tylnego, 950x700x850 AKT T0795 4AEV Rilling**

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT T0795 4AEV

### Cechy produktu

Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C

Szerokość (mm): 950

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Pojemność (l): 270

Czynnik chłodniczy: R290

Moc chłodnicza (W): 310W temp. odpar. -10°C

Zużycie energii (kWh/h): 2,4 kWh / 24h

Temperatura otoczenia (°C): +16°C / +40°C

Zasilanie elektryczne: 320W/230V

## **Stół chłodniczy GN 1/1 4-szufladowy z agregatem dolnym – blat bez rantu tylnego – AKT T0795 4AEV Rilling**

**Stół chłodniczy GN 1/1** wyposażony w cztery szuflady to funkcjonalne rozwiązanie dla profesjonalnej gastronomii, umożliwiające wygodną organizację przechowywania produktów. Konstrukcja zapewnia szybki dostęp do składników oraz sprawną pracę w intensywnym środowisku kuchennym.

Urządzenie posiada dolny agregat chłodniczy i jest gotowe do podłączenia. Blat bez rantu tylnego pozwala na łatwe dopasowanie do ciągów roboczych, a solidne wykonanie gwarantuje trwałość i komfort użytkowania.

---

## **❓ Najważniejsze zalety**

- **4 szuflady – wygodna organizacja produktów**
- **Blat bez rantu – elastyczne zastosowanie**
- **Dolny agregat – gotowy do podłączenia**
- **Stabilne warunki chłodnicze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Przystosowanie do GN 1/1**

---

## **❓❓ System chłodzenia i technologia**

- Dolny agregat chłodniczy
  - Parownik zapianowany w tylnej ścianie
  - Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
  - Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
  - Elektroniczny sterownik temperatury
  - Zakres temperatur pracy: **+2°C / +12°C**
-

## ?? Dane techniczne

<b>AKarty 70514AEV</b>
<b>950mi100 (S85(GmmW)</b>
<b>Pródmność</b>
<b>Zakres temperatur</b>
<b>Temperatura Cotozenia</b>
<b>Moc techniczna (parowania -10°C)</b>
<b>Zasilanie (Masne chłodzenie)</b>
<b>Zużycie energii</b>

---

<b>R290</b> chłodniczy
------------------------

---

## Wyposażenie standardowe

- 4 szuflady (wysokość użytkowa 152 mm)

---

## Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości (45 mm)
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

---

## Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

**Zastosowanie:** Idealny do profesjonalnych kuchni oraz zapleczy gastronomicznych wymagających wygodnego dostępu do produktów i organizacji pracy.