

Stół chłodniczy 3-drzwiowy z własnym chłodzeniem, bez blatu GN 2/3 370 L 1716x575x850 AKT EK632 3600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK632 3600

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1716
Głębokość (mm): 575
Wysokość (mm): 800
Zasilanie elektr. (własne chł.): 370W / 230V
Zasilanie elektryczne: 350W/230V
Pojemność (l): 370
Temperatura pracy (°C): 0/+12
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 320W temp. odpar. -15°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,7 kWh / 24h
Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 2/3 3-drzwiowy z własnym chłodzeniem – bez blatu – AKT EK632 3600 Rilling

Stół chłodniczy GN 2/3 w wersji 3-drzwiowej to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnej pracy w gastronomii. Kompaktowa konstrukcja oraz brak blatu umożliwiają integrację w zabudowie i dopasowanie do indywidualnych stanowisk roboczych.

Urządzenie wyposażone jest w własny agregat chłodniczy i jest gotowe do podłączenia. Zapewnia stabilne warunki przechowywania oraz wygodny dostęp do produktów w codziennej pracy kuchni.

⭐ Najważniejsze zalety

- **3 drzwi – wygodna organizacja produktów**
- **Wersja bez blatu – możliwość zabudowy**
- **Własny agregat – gotowy do podłączenia**
- **Równomierny rozkład temperatur**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompaktowy format GN 2/3**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Parownik zapianowany w tylnej ścianie
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

? Dane techniczne

Model EK632 3600
Typ chłodniczy GN 2/3, 3-drzwiowy
Wymiary (S × G × W) 1657 × 800 × 2010 mm
Wysokość korpusu 2010 mm
Głębokość 800 mm
Pojemność 770 l
Zakres temperatur 2°C / 12°C
Temperatura otoczenia +16°C / +40°C
Moc chłodnicza 3100 W (temperatura parowania −15°C)

Zasilanie (własne chłodzenie) 230 V / 50 Hz
Zużycie energii 0,24 kWh / 24 h
Czynnik chłodniczy R290
Klasa klimatyczna T

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 pary prowadnic

? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna

- Wysoka odporność na intensywne użytkowanie

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni oraz zabudowy gastronomicznej wymagającej kompaktowych i wydajnych rozwiązań chłodniczych.

Urządzenie bez blatu (zdjęcie poglądowe).
