

Stół chłodniczy 2-modułowy z własnym chłodzeniem z blatem z rantem tylnym 1250x700x850 AKT EK721 1601-2/2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK721 1601-2/2

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1250
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektr. (własne chł.): 350W/ 230V
Temperatura pracy (°C): 0°C / +12°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -15°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,4 kWh / 24h
Akcesoria: 4 szuflady

Stół chłodniczy GN 1/1 4-szufladowy – z blatem z rantem tylnym – AKT EK721 1601-2/2 Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 wyposażony w **cztery pojemne szuflady** o wysokości użytkowej 216 mm, zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii. Konstrukcja łączy wydajne chłodzenie z funkcjonalną przestrzenią roboczą.

Model posiada **blat roboczy z tylnym rantem 50 mm (typ C)**, który zwiększa komfort użytkowania i zabezpiecza stanowisko pracy. **Wbudowany agregat**, wymuszony obieg powietrza oraz elektroniczny sterownik zapewniają stabilne warunki chłodnicze i precyzyjną kontrolę temperatury. **Głębokość** 700mm.

? Najważniejsze zalety

- **4 wzmocnione szuflady GN 1/1**
- **Pełny wysuw – wygodny dostęp do produktów**
- **Blat z rantem – bezpieczna i ergonomiczna praca**
- **Równomierne chłodzenie dzięki cyrkulacji powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Urządzenie gotowe do pracy – wbudowany agregat**

?? System chłodzenia i wydajność

- Wbudowany agregat chłodniczy
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura w całej komorze
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model EK721 1601-2/2
Typ Typ chłodniczy GN 1/1 – 4 szuflady
Wymiary (S × G × W) 700 × 830 × 1970 mm
Wysokość korpusu 1970 mm
Pojemność 721 l
Zakres temperatur +3 °C / +12 °C
Temperatura otoczenia +16 °C do +40 °C
Moc chłodnicza 1410 W (temperatura parowania −15 °C)
Zasilanie 230 V / 50 Hz / 1 faza

Zużycie energii	1,4 kWh / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Klasa klimatyczna	4

?? Wyposażenie standardowe

- 4 szuflady GN 1/1 (wysokość użytkowa 216 mm)
- Blat roboczy z rantem tylnym 50 mm

?? Konstrukcja i higiena

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole
- Możliwość indywidualnej konfiguracji zabudowy

Zastosowanie: Idealny do intensywnej pracy w profesjonalnych kuchniach, gdzie liczy się szybki dostęp do produktów i ergonomia stanowiska pracy.