

Stół chłodniczy 3-drzwiowy z własnym chłodzeniem, z blatem, z rantem tylnym 1725x700x850 420L AKT EK731 1601-1/1/1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK731 1601-1/1/1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1725
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektr. (własne chł.): 400W/ 230V
Pojemność (l): 420
Temperatura pracy (°C): 0°C / +12°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,8 kWh / 24h
Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 3-drzwiowy – z blatem C (rant 50 mm) – AKT EK731 1601-1/1/1

Profesjonalny stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w gastronomii, hotelarstwie i kuchniach zbiorowego żywienia. Model wyposażony w **blat roboczy typu C z rantem tylnym 50 mm**, zapewniający wygodę pracy i ochronę ściany przed zabrudzeniami.

Dzięki zastosowaniu **wbudowanego agregatu**, wymuszonego obiegu powietrza oraz elektronicznego sterownika, urządzenie gwarantuje stabilne i równomierne chłodzenie produktów w całej komorze.

? Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Blat z rantem – ergonomiczne stanowisko pracy**
- **Wbudowany agregat – urządzenie gotowe do pracy**
- **Równomierne chłodzenie całej komory**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu**
- **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej**

?? System chłodzenia i sterowanie

- Wbudowany agregat chłodniczy
- Wymuszony obieg powietrza – stabilna temperatura w całej komorze
- Parownik umieszczony w górnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model MKT EK731 1601-1/1/1
Typ Stół chłodniczy GN 1/1, 3-drzwiowy
Wymiary (S × G × W) 1725 × 700 × 850 mm
Wysokość korpusu 650 mm
Pojemność 420 L
Zakres temperatur 2°C / +12°C
Temperatura otoczenia +16°C / +40°C
Moc chłodnicza 330 W (temp. zaparowania −10°C)
Zasilanie 230 V / 400 W

Zużycie energii	0,82 kWh / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Klasa klimatyczna	T

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 komplety prowadnic
- Blat roboczy z rantem tylnym 50 mm

?? Konstrukcja i higiena

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni, gdzie wymagana jest duża pojemność, ergonomia pracy i niezawodne chłodzenie.