

Kuter K-82 z elektronicznym panelem graficznym, Sammic, 400V/1500W, 286x387x473mm Sammic 1050850

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1050850

Cechy produktu

Długość (mm): 286
Szerokość (mm): 387
Wysokość (mm): 473
Moc wejściowa (W): 1500
Napięcie (V): 400
Maksymalna objętość (l): 8
Panel sterowania: Cyfrowy

KUTER GASTRONOMICZNY · K-82 · SAMMIC

Kuter K-82 z elektronicznym panelem graficznym – 8 l, 400 V, 1500 W

Kuter K-82 to profesjonalne urz?dzenie do **krojenia, mielenia, mieszania i gniecenia produktów** w kuchni gastronomicznej. Zbiornik ze stali nierdzewnej ma pojemno?? **8 l**, a 2-stopniowa regulacja pr?dko?ci pozwala pracowa? z pr?dko?ci? **1500 lub 3000 obr./min**.

Urz?dzenie wyposa?ono w elektroniczny panel graficzny, funkcj? pracy

pulsacyjnej, mo?liwo?? ustawienia czasu pracy oraz systemy bezpiecze?stwa kontroluj?ce poprawny monta? modu?u kutra i pokrywy.

Kluczowe parametry

8 l

pojemno?? zbiornika

1500 W

moc wej?ciowa

400 V

napi?cie

3000

obr./min maks.

Cechy i funkcje

PRACA W KUCHNI

- Do krojenia, mielenia, mieszania i gniecenia produktów
- Zdejmowany zbiornik ze stali nierdzewnej
- Poliw?glanowa pokrywa z otworem do dodawania sk?adników podczas pracy
- W komplecie nó? z?bkowany

STEROWANIE I KONTROLA

- Elektroniczny panel graficzny
- Mo?liwo?? ustawienia czasu pracy
- Funkcja pracy pulsacyjnej do delikatnych produktów
- Graficzny wska?nik pr?dko?ci z numerem pr?dko?ci i obrotami na minut?

BEZPIECZE?STWO

- Blokada uruchomienia przy ?le zamontowanym module kutra
- Mikrowy??cznik blokuj?cy obroty no?a przy zdj?tej lub ?le zamontowanej pokrywie
- Funkcja rozpoznawania poprawnie zamontowanego modu?u
- Wysoka szczelno?? obudowy chroni?ca silnik przed zalaniem

FORCE CONTROL

- Podgl?d nat??enia pr?du w silniku
- Podgl?d bie??cej mocy silnika
- Kontrola temperatury w module elektronicznym IGBT
- Kontrola temperatury wewn?trz obudowy silnika

Dla kogo?

Kuter K-82 sprawdzi si? w profesjonalnych kuchniach, które potrzebuj? urz?dzenia do szybkiego przygotowywania farszów, past, mieszanek, rozdrobnionych sk?adników i mas wymagaj?cych krojenia, mielenia, mieszania lub gniecenia.

Dane techniczne

Parametr	Warto??
Wydajno??	1050850
Zastosowanie	Kuchnia
Napi?cie	400 V
Moc silnika	1500 W

Parametr	Wartość
Maksymalna obj?to??	8 l
Prędkości	1500 / 3000 obr./min
Sterowanie	Cyfrowy
Programowalny	Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	Nie
Wymagana instalacja przez hydraulika	Nie
Główne materia?y	Metale, inne
Odlew	Odlew aluminiowy
Wymiary	286 × 387 × 473 mm

Parametr	Wartość
Ilość w opakowaniu	1