

Stół chłodniczy z 3-drzwiowy, Arktic, 219L, 230V/152W, 700x1365x855mm Arktic 236147

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 236147

Cechy produktu

Długość (mm): 700
Szerokość (mm): 1365
Wysokość (mm): 855
Waga netto (kg): 0.001
Moc wejściowa (W): 152
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 219
Maksymalna objętość (l): 368
Ilość wentylatorów: 2
Temperatura min. (°C): 2
Temperatura max. (°C): 8
Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem
Umiejscowienie agregatu: Na dole
Etykieta energetyczna: D
Poziom hałasu (dB): 52
Numer rejestracyjny EPREL: 1998619
Grubość izolacji (mm): 35,35
Liczba półek: 6
Liczba drzwi: 3
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 18
Wewnętrzna długość (mm): 595
Wewnętrzna szerokość (mm): 1295

Wewnętrzna wysokość (mm): 455
Długość półki (mm): 560
Szerokość półki (mm): 333
Typ urządzenia: Wolnostojące

STOŁY CHŁODNICZE · ARKTIC

Stół chłodniczy Arktic 3-drzwiowy – 219 l, 230 V / 152 W, 700 × 1365 × (H)855 mm

Trzydrzwiowy stół chłodniczy Arktic przeznaczony jest do przechowywania produktów wymagających chłodzenia w profesjonalnych kuchniach. Obudowa i komora wykonane są ze stali nierdzewnej, a chłodzenie statyczne wspomagane dwoma wentylatorami pomaga utrzymać temperaturę w zakresie od **2°C do 8°C**. Urządzenie ma cyfrowy termostat, automatyczny cykl rozmrażania oraz agregat umieszczony pod komorą.

Kluczowe parametry

219 l

objętość użytkowa

3 drzwi na zawiasach
2–8°C zakres temperatury
152 W

moc / zasilanie 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE I STEROWANIE

- Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorami
- 2 wentylatory rozprowadzające chłodne powietrze
- Automatyczny cykl rozmrażania

- Panel sterowania z cyfrowym termostatem
- Zakres temperatury od 2°C do 8°C
- Czynnik chłodniczy R290

KONSTRUKCJA I UŻYTKOWANIE

- Obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- Trzy drzwi z wyjmowanymi uszczelkami
- Ergonomiczne uchwyty drzwi
- Dwie regulowane nóżki z przodu
- Dwa małe kółka transportowe z tyłu
- Agregat umieszczony pod urządzeniem

Półki: stół ma 6 półek gretingowych o wymiarach 333 × 560 mm. Maksymalny udźwig podany w danych technicznych wynosi 18.

Ważne: urządzenie wyposażono w łatwy do demontażu filtr kondensatora oraz oddzielną tacę ociekową na wodę.

Organizacja przechowywania

- **Trzy oddzielne komory drzwiowe** ułatwiają podział produktów według rodzaju lub stanowiska pracy.
- **6 półek gretingowych** pozwala wykorzystać przestrzeń wewnętrzną na kilku poziomach.

- **Objętość użytkowa 219 l** zapewnia miejsce na składniki potrzebne podczas bieżącego serwisu.
- **Stalowe wnętrze** jest dostosowane do użytkowania w profesjonalnym zapleczu gastronomicznym.

Eksploatacja i praca urządzenia

- **Dzienne zużycie energii:** 3,9 kW.
- **Klasa klimatyczna:** 4 (30°C, 55% RH).
- **Etykieta energetyczna:** D.
- **Izolacja:** cyklopentan o grubości 35 mm.
- **Poziom hałasu:** 52 dB.
- **Instalacja przez elektryka:** nie jest wymagana.

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i bary —** do przechowywania składników bezpośrednio przy stanowisku roboczym.
- **Kuchnie hotelowe —** do organizacji produktów potrzebnych podczas bieżącego serwisu.
- **Pizzerie i punkty przygotowania dań —** do wygodnego przechowywania chłodzonych składników.
- **Stołówki i cateringi —** do podziału zapasów pomiędzy trzy sekcje drzwiowe.
- **Profesjonalna gastronomia —** do pracy z produktami w zakresie temperatur 2–8°C.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Arktic
Typ chłodzenia	Statyczne wspomagane wentylatorem
Montaż agregatu	Na dole
Liczba półek	6
Regulacja półki	Gretingowa
Liczba drzwi	3
Typ zawiasów	Na zawiasach
Wykończenie	Wolnostojące

Parametr	Wartość
Wanna	Tak
Drzwi	Nie
Szyba	Nie
Wyświetlacz	Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	Nie
Maksymalna objętość	368 l
Objętość użytkowa	219 l
Maksymalny udźwig	18
Zasilanie	230 V
Wysokość	1
Szerokość	1
Głębokość	1
Waga	1
Kolor	Biały
Typ	Wanna
Kształt	Prostokątna
Liczba osób	2
Wanna z hydromasażem	Nie
Wanna z chromoterapią	Nie
Wanna z aromaterapią	Nie
Wanna z ozonoterapią	Nie
Wanna z fototerapią	Nie
Wanna z magnetoterapią	Nie
Wanna z jonoterapią	Nie
Wanna z termoterapią	Nie
Wanna z elektroterapią	Nie
Wanna z aeroterapią	Nie
Wanna z hydroterapią	Nie
Wanna z balneoterapią	Nie
Wanna z talasoterapią	Nie
Wanna z krioterapią	Nie
Wanna z fitoterapią	Nie
Wanna z apiterapią	Nie
Wanna z hirudoterapią	Nie
Wanna z ozonoterapią	Nie
Wanna z fototerapią	Nie
Wanna z magnetoterapią	Nie
Wanna z jonoterapią	Nie
Wanna z termoterapią	Nie
Wanna z elektroterapią	Nie
Wanna z aeroterapią	Nie
Wanna z hydroterapią	Nie
Wanna z balneoterapią	Nie
Wanna z talasoterapią	Nie
Wanna z krioterapią	Nie
Wanna z fitoterapią	Nie
Wanna z apiterapią	Nie
Wanna z hirudoterapią	Nie

Parametr	Wartość
Moc wejściowa	152 W
Zakres temperatury od	2°C
Zakres temperatury do	8°C
Skala temperatury	Celsjusz
Czynnik chłodniczy	R290
Etykieta energetyczna	D
Klasa klimatyczna	4 (30°C 55% RH)
Ilość wentylatorów	1

Parametr	Wartość
Poziom hałasu	52 dB
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał wewnętrza	Stal nierdzewna
Grubość izolacji	35 mm
Czynnik izolacji	Cyklopentan
Długość	700 mm
Szerokość	1365 mm
Wysokość	855 mm
Długość wewnętrzna	595 mm

Parametr	Wartość
Szerokość wewnętrzna	1295 mm
Wysokość wewnętrzna	455 mm
Waga netto	0.001 kg
EAN	8711369236147

Stół chłodniczy Arktic 219 l łączy stalową konstrukcję, trzy sekcje drzwiowe, chłodzenie wspomagane wentylatorami i cyfrowy termostat. **Dodaj produkt do koszyka i**

przygotuj wygodne stanowisko do przechowywania chłodzonych składników.