

Stół chłodniczy 2-drzwiowy, Arktic, 146L, 230V/143W, 700x900x850mm Arktic 236130

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 236130

Cechy produktu

Długość (mm): 700
Szerokość (mm): 900
Wysokość (mm): 850
Waga netto (kg): 0.001
Moc wejściowa (W): 143
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 146
Maksymalna objętość (l): 247
Ilość wentylatorów: 1
Temperatura min. (°C): 2
Temperatura max. (°C): 8
Klasa klimatyczna: 4 (30°C 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem
Umiejscowienie agregatu: Na dole
Etykieta energetyczna: D
Poziom hałasu (dB): 48
Grubość izolacji (mm): 35,35
Liczba półek: 4
Liczba drzwi: 2
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 18
Wewnętrzna długość (mm): 595
Wewnętrzna szerokość (mm): 830
Wewnętrzna wysokość (mm): 455

Długość półki (mm): 560
Szerokość półki (mm): 333
Typ urządzenia: Wolnostojące

STOŁY CHŁODNICZE · ARKTIC

Stół chłodniczy Arktic 2-drzwiowy – 146 l, 230 V / 143 W, 700 × 900 × (H)850 mm

Stół chłodniczy Arktic 2-drzwiowy to wolnostojące urządzenie do przechowywania produktów wymagających chłodzenia w profesjonalnej gastronomii. Obudowa i komora wykonane są ze stali nierdzewnej, a panel sterowania z cyfrowym termostatem pozwala kontrolować pracę urządzenia w zakresie temperatur od **2°C do 8°C**.

Kluczowe parametry

146 l

objętość użytkowa

2 drzwi na zawiasach
2–8°C zakres temperatury
143 W moc / zasilanie 230 V

Cechy i funkcje

+B3

CHŁODZENIE I STEROWANIE

- Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem
- Równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza w komorze

- Automatyczny cykl rozmrażania
- Panel sterowania z cyfrowym termostatem
- Łatwy w demontażu filtr kondensatora
- Oddzielna taca ociekowa na wodę

KONSTRUKCJA I UŻYTKOWANIE

- Obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- Dwoje drzwi z wyjmowaną uszczelką
- Ergonomiczne uchwyty
- Regulowane półki ułatwiają dopasowanie przestrzeni do produktów

- Dwie regulowane nóżki z przodu i dwa małe kółka z tyłu
- Agregat umieszczony pod urządzeniem

Ruszty: urządzenie ma ruszty gretingowe pomalowane na biało o wymiarach 333 × 560 mm. W danych technicznych liczba półek wynosi 4.

Ważne: agregat znajduje się pod urządzeniem, a otwory wentylacyjne w obudowie wspierają lepszą cyrkulację powietrza.

Eksploatacja i praca urządzenia

- **Dzienne zużycie energii:** 3,39 kW.

- **Czynnik chłodniczy:** R290.
- **Izolacja:** cyklopentan, grubość 35 mm.
- **Klasa klimatyczna:** 4 (30°C 55% RH).
- **Poziom hałasu:** 48 dB.

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i bary —** do przechowywania produktów wymagających chłodzenia pod blatem roboczym.
- **Kuchnie hotelowe —** do organizacji zapasów w stanowisku roboczym.
- **Punkty przygotowania dań —** do wygodnego przechowywania składników w zasięgu pracy.
- **Profesjonalna gastronomia —** do pracy z produktami chłodzonymi w zakresie 2–8°C.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Arktic
Typ chłodzenia	Statyczne wspomagane wentylatorem
Montaż agregatu	Na dole
Liczba półek	4
Regulacja półki	Gretingowa
Liczba drzwi	2
Typ zawiasów	Na zawiasach

Parametr	Wartość
Typ montażu	Wolnostojące
Rozkładana	Tak
Szuflady	Nie
Półka	Nie
Programowalny	Nie
Wymagana instalacja przez elektryka	Nie
Maksymalna objętość	247 l
Objętość użytkowa	146 l

Parametr	Wartość
Maksymalny udźwig	18
Zasilanie	230 V
Moc wejściowa	143 W
Zakres temperatury od	2°C
Zakres temperatury do	8°C
Jednostka temperatury	Celsjusz
Czynnik chłodniczy	R290
Etykieta energetyczna	D
Klasa klimatyczna	4 (30°C 55% RH)

Parametr	Wartość
Ilość wentylatorów	1
Poziom hałasu	48 dB
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał wewnętrzny	Stal nierdzewna
Grubość izolacji	35 mm
Cykl pentan izolacji	Cyklopentan
Długość	700 mm
Szerokość	900 mm

Parametr	Wartość
Wysokość	850 mm
Długość wewnętrzna	595 mm
Szerokość wewnętrzna	830 mm
Wysokość wewnętrzna	455 mm
Waga netto	0.001 kg
EAN	8711369236130

Stół chłodniczy Arktic 146 l łączy stalową konstrukcję, chłodzenie wspomagane wentylatorem, cyfrowy termostat i praktyczną formę roboczą. **Dodaj produkt do koszyka i przygotuj wygodne stanowisko do przechowywania produktów chłodzonych.**