



Waga drukująca etykiety CAS CL5500B

Producent: CAS

Nr referencyjny: CL5500B

Cechy produktu

Drukowanie etykiet: TAK

Etykiety termiczne [szerokość x wysokość]: Od 58x30mm do 58x220mm

Grafika: Do 5 plików po 5 kB każdy

Ilość sprzedawców: Do 64

Interfejs: Ethernet 100 Base T, RS232, USB, PS-2

Klasa dokładności: III

Klawiatura: 36 klawiszy funkcyjnych + 48 klawiszy Direct PLU o podwójnym działaniu (z możliwością zaprogramowania jako dodatkowe klawisze funkcyjne)

Komunikaty reklamowe: Do 9 komunikatów po 96 znaków każdy

Liczba kodów towarowych: 10000

Minimum [g]: 40

Obsługiwane typy kodów kreskowych: EAN13, EAN13A5, Interleave 2 of 5, CODE128 (w tym EAN128), CODE39, CODE93, CODABAR, MSI/Plessey, IATA2of5

Opisy towarów: Do wyboru. Od: 999 opisów po 510 znaków - do: 499 opisów po 1022 znaki z możliwością wyróżniania alergenów w opisie (Prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu), + dodatkowe programowalne pola opisowe.

Rodzaj wydruku / Rozdzielczość: Termiczny / 202dpi

Szybkość druku: 100mm/s

Zakres tary [kg]: 5998

Pobór mocy [W]: Max 90W

Kod: 01957

Zakres ważenia (kg): 6/15

Zasilanie: AC 85~240V, 50/60Hz

Działka legalizacyjna (g): 2/5

Legalizacja: TAK

Wymiary szalki (mm): 380x245

Wyświetlacz: LCD

Waga drukująca etykiety przeznaczona dla placówek handlowych oraz małych zakładów produkcyjnych potrzebujących niezawodnego rozwiązania do etykietowania towarów ważonych.

Wagi CL5500B przeznaczone są dla wymagających klientów poszukujących solidnych rozwiązań dla sklepów lub zakładów produkcyjnych. Szeroka gama funkcji użytkowych pozwala na łatwe dopasowanie sposobu działania wagi oraz układu graficznego etykiet do różnorodnych potrzeb użytkownika.

Każdej pozycji towarowej można przypisać jeden z opisów, zawierających takie informacje jak: skład surowcowy, opis sposobu przechowywania czy numer normy. Każdy z tych opisów może zawierać od 510 znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011.

Wagi CL5500 mogą komunikować się z komputerem za pomocą karty sieciowej (LAN lub Wi-Fi), przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej wagi być instalowane bez konieczności prowadzenia sieci komputerowej, co znacznie skraca czas instalowania i wdrożenia. Wagi są obsługiwane przez większość programów do zarządzania placówką handlową. Do wag udostępniamy nieodpłatnie oprogramowanie umożliwiające pełną konfigurację wagi, zarządzanie bazą towarową i raportowanie sprzedaży.

Wagi CL5000B polecane są szczególnie dla:

- Zakładów produkcyjnych do etykietowania towarów paczkowanych,
- Sklepów: na stoiska zajmujące się sprzedażą wędlin, mięsa i nabiału. Waga znakomicie sprawdza się także na stoiskach rybnych oraz warzywno-owocowych.

Cechy funkcjonalne:

- Duże, czytelne wyświetlacze dla klienta i sprzedawcy,
- Możliwość wyświetlania komunikatów reklamowych,
- Klawisze natychmiastowej sprzedaży towarów - Direct PLU,
- Możliwość blokowania nieużywanych klawiszy funkcyjnych,
- Możliwość pracy w trybie samoobsługowym,
- Obsługa waluty EURO,
- Szybka i łatwa wymiana rolek z etykietami dzięki zastosowaniu wymiennej kasety (polecamy zakup dodatkowych kaset),
- Trwały i niezawodny mechanizm drukujący,

Waga CL5500B oferuje rozbudowany tryb etykietowania produkcyjnego oferujący:

- Automatyczne drukowanie etykiet na ważone towary,
- Funkcje druku etykiet zbiorczych (do 99 ważeń),
- Duża pojemność danych opisujących towary: od 510 znaków (przy 999 opisach) do 1022 znaków (przy 499 opisach) - prosimy o określenie oczekiwanego sposobu konfiguracji w zamówieniu. Waga posiada funkcję wyróżnienia nazw alergenów w opisie, działającą zgodnie z wymogami Rozporządzenia PEiRUE 1169/2011.
- 50 parametrów dla każdego towaru (m.in. format kodu kreskowego, format etykiety, skład surowcowy, tabela wartości odżywczych GDA, tabela pochodzenia „Traceability”),
- 5 programowanych znaków graficznych (np. znak inspekcji weterynaryjnej IW, logo, symbole graficzne),
- 45 fabrycznie zaprogramowanych formatów etykiet,
- 20 formatów etykiet dowolnie programowanych według potrzeb użytkownika, w tym etykieta zbiorcza dla trybu produkcyjnego „Prepack”.

