



Zgrzewarka do tacek Supreme, 230V/700W, 247x637x(H)258mm | HENDI 976722

Producent: HENDI

Nr referencyjny: 976722

Cechy produktu

Długość (mm): 247

Szerokość (mm): 637

Wysokość (mm): 258

Temperatura min. (°C): 50

Temperatura max. (°C): 210

Długość przewodu (mm): 1500

Waga netto (kg): 10

Moc wejściowa (W): 700

Oficjalna dystrybucja: HENDI

Zgrzewarka do tacek HENDI Supreme – 700 W, 230 V

Profesjonalna zgrzewarka do tacek HENDI Supreme przeznaczona do hermetycznego pakowania żywności w pojemnikach PP oraz opakowaniach ekologicznych. Regulacja temperatury w zakresie 50–210°C oraz szybki cykl zgrzewania 1–3 sekundy zapewniają wydajne pakowanie dań gotowych, produktów cateringowych oraz posiłków na wynos.

Najważniejsze zalety

Moc 700 W

Szybkie nagrzewanie i stabilna temperatura pracy.

Regulacja temperatury

Zakres 50–210°C do różnych typów folii.

Powłoka titanium

Zapobiega przywieraniu folii podczas zgrzewania.

System Air-Cut

Automatyczna gilotyna przycina folię za pojemnikiem.

Zabezpieczenie termiczne

Chroni urządzenie przed przegrzaniem.

Konstrukcja gastronomiczna

Obudowa ze stali nierdzewnej do intensywnej pracy.

Konstrukcja i technologia

Zgrzewarka wyposażona jest w analogowy panel sterowania z regulacją temperatury oraz kontrolkami pracy. Amortyzowany system docisku zapewnia szczelne zamknięcie opakowania bez deformowania tacki.

Podajnik folii z napinaczem zapobiega jej zwijaniu, a silikonowa uszczelka matrycy gwarantuje równomierny docisk podczas zgrzewania.

Urządzenie umożliwia pakowanie tacek o maksymalnych wymiarach **235 × 190 × (H)155 mm** oraz kubków do wysokości **170 mm**.

W zestawie znajduje się matryca **PE 227 × 178 mm** bez podziału.

Zastosowanie

Zgrzewarka przeznaczona do restauracji, firm cateringowych, supermarketów oraz kuchni produkcyjnych. Doskonale sprawdza się przy pakowaniu dań gotowych, posiłków dietetycznych oraz produktów sprzedawanych na wynos.

Dane techniczne

Producent
Kod produktu
Zasilanie 50 Hz
Moc
Zakres temperatur
Wymiary × (H)258 mm
Wymiary matrycy
Maks. ilość sztuk

Maksymalna liczba foli
Waga netto
Klasa ochrony