

Stół ze zlewem, szafka – spawany, z drzwiami na zawiasach, HENDI, Profi Line, 500x700x850mm HENDI 813539

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 813539

Cechy produktu

Długość (mm): 500
Szerokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Waga netto (kg): 30
Wewnętrzna długość (mm): 400
Wewnętrzna szerokość (mm): 400
Wewnętrzna wysokość (mm): 250
Linia produktów: Profi Line

STÓ? ZE ZLEWEM Z SZAFK? · HENDI PROFI LINE

Stó? ze zlewem z szafk? HENDI Profi Line — spawany, stal nierdzewna, 500 × 700 × 850 mm

Stó? ze zlewem z szafk? HENDI Profi Line to solidne stanowisko robocze o **spawanej konstrukcji ze stali nierdzewnej**, które ??czy wytrzyma?o??, stabilno?? i ?atw? do utrzymania w czysto?ci powierzchni?. Zamykana szafka

pod blatem daje praktyczne miejsce na ?rodki czysto?ci i inne materia?y.

Stó? jest przygotowany pod monta? instalacji — ma otwór na bateri? (Ø30 mm) oraz otwór na syfon (Ø50 mm), a rant tylny o wysoko?ci 40 mm chroni ?cian? przed zabrudzeniem. Szafk? zamykaj? drzwi skrzyd?owe z zawiasem po lewej i magnetycznymi zatrzaskami. Nogi z profili 40 × 40 mm, regulowane stopki (+25/?5 mm) oraz tylne nogi odsuni?te o 100 mm od ?ciany u?atwiaj? monta? i poziomowanie.

Stal nierdzewnaKonstrukcja spawanaZatrzaski magnetyczne



Spawana konstrukcja ze stali nierdzewnej Du?a wytrzyma?o??, stabilno?? i higieniczna, ?atwa w czyszczeniu

powierzchnia.

Zamykana szafka pod blatem Drzwi skrzyd?owe (zawias po lewej) z magnetycznymi zatrzaskami — porz?dek w zapleczu.

Gotowo?? pod zlew i bateri? Otwór na syfon Ø50 mm i na bateri? Ø30 mm; rant tylny 40 mm chroni ?cian?.

Stabilne posadowienie Nogi z profili 40 × 40 mm, regulowane stopki (+25/?5 mm), tylne nogi 100 mm od ?ciany.

Dlaczego warto wybra? ten stó??

Trwa?o?? na lata — spawana stal nierdzewna znosi intensywn?, codzienn? eksploatacj?.

Higiena i ?atwe czyszczenie — g?adka stal, a rant tylny chroni ?cian? przed zabrudzeniem.

Porz?dek w zapleczu — zamykana szafka mie?ci ?rodki czysto?ci i akcesoria.

?atwy monta? i poziomowanie — regulowane stopki oraz odsuni?te tylne nogi u?atwiaj? ustawienie.

Gotowo?? instalacyjna — przygotowane otwory na bateri? (Ø30 mm) i syfon (Ø50 mm).

Idealny do

Kuchnie gastronomiczneZapleczaZmywalnieBaryRestauracjeCatering

Dane techniczne

HENDI	**HENDI**
Serfa	SerfaLine
Nr katalogowy	813539
Typ	Stół ze zlewem z szafk?
Materia?	Materia dzewna

Konstrukcja	Spawanka
Drzwi Szafki	Skrzydłowe, zawias po lewej, zatrzaski magnetyczne
Otwór na syfon	Ø50 mm
Otwór na bateri?	Ø30 mm
Rant tylny	40 mm (ochrona ?ciany)
Nogi	Profile 40 × 40 mm, wysoko?? 160 mm
Regulowane stopki	?25 / ?25 mm
Tylne nogi	Odsunięte 100 mm od ?ciany
?ciana tylna	?ciak

Dopuszczalne obci??enie	70 kg
Sk?adany	Nie
Mo?liwo?? pi?trowania	Nie
Wymiary wewn?trzne (d?. × szer. × wys.)	500 × 700 × 850 mm
Wymiary wewn?trzne szafki (d?. × szer. × wys.)	400 × 490 × 250 mm

Spawana stal nierdzewna, zamykana szafka i gotowo?? pod bateri? oraz syfon — ten stó? HENDI Profi Line sprawdzi si? w ka?dym zapleczu. Zamów go, a w razie pyta? o dobór baterii lub zlewu ch?tnie doradzimy.