

Ekspres automatyczny do kawy, V 8l Stalgast 486812

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 486812

Cechy produktu

Szerokość (mm): 410
Głębokość (mm): 500
Wysokość (mm): 580
Waga (kg): 20.5
Moc elektryczna (kW): 2.9
Napięcie (V): 220-240
Zasilanie: prąd
Częstotliwość(Hz): 50/60
Pojemność - V: 8

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY

Ekspres automatyczny Stalgast 8 l do stref samoobsługowych

Ekspres automatyczny Stalgast 8 l został zaprojektowany z myślą o **strefach samoobsługowych**, gdzie liczy się powtarzalność, wygoda i szybka obsługa. Urządzenie wyróżnia się **intuicyjnym działaniem**, **eleganckim wyglądem** oraz umożliwia przygotowanie szerokiego menu kaw przy zachowaniu stabilnej jakości.

System podwójnych pomp i system sterowania zaworami, **ceramiczne żarna** oraz **system wysokotemperaturowego spieniania mleka** wspierają efektywną pracę, spójny

smak napojów i przygotowanie **dwóch filiżanek kawy jednocześnie**.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

ZBIORNIK WODY

8 l / podłączenie do sieci

MENU NAPOJÓW

do 20 pozycji

ZALECANE ZASTOSOWANIE

~100 filiżanek/dzień

EKRAN

10.1” dotykowy (PL)

MOC

2.9 kW

POJEMNIK NA FUSY

70 krążków / 700 g

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Stabilna praca i powtarzalna jakość napojów

- **ceramiczne żarna** zapewniają równomierne mielenie i długi cykl życia
- **system wysokotemperaturowego spieniania mleka** wspiera jakość napojów mlecznych
- **niski poziom hałasu** poprawia komfort klientów
- **system podwójnych pomp i system sterowania zaworami** umożliwiają przygotowanie 2 kaw jednocześnie
- **możliwość personalizacji przepisów** i autorskich nazw napojów
- **szerokie menu –** do 20 napojów

ZASTOSOWANIE

Środowiska pracy

- strefy samoobsługowe
- zalecane zastosowanie: ~100 filiżanek dziennie

- intuicyjna obsługa i łatwa eksploatacja
- niski poziom hałasu zwiększający komfort gości

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- **10.1” dotykowy ekran** z językiem polskim
- **wyświetlanie materiałów reklamowych**
- **samoczyszczący system mleczny**
- **demontaż elementów bez narzędzi**

- **możliwość podłączenia do sieci wodociągowej lub dużego zbiornika z wodą**
- **odpływ tacki do kanalizacji**
- **opcja wycięcia w podstawie zbiornika otworu na zużytą kawę**
- **pojemnik na ziarna ~1 kg, pojemnik na odpady 70 krążków / 700 g**

WYDAJNOŚĆ

Parametry pracy

- espresso (50 ml): 85 filiżanek/h
- americano (240 ml): 75 filiżanek/h
- gorąca woda: ~30 l/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Zasilanie	220-240 V / 50/60 Hz
Moc	1450 W
Pojemność zbiornika	1,8 l
Szerokość	310 mm
Głębokość	460 mm
Wysokość	470 mm
Waga	15 kg

Wydajna kawa w trybie samoobsługowym

Przy stosowaniu napojów roślinnych zalecane jest używanie typu „Barista” oraz czyszczenie układu spieniania po każdym użyciu.

Zobacz filmy instruktażowe