

Szafa chłodnicza ecoline zapleczowa, trzydrzwiowa, agregat górny, 4 klasa klim., szerokość 1200 mm RAPA SCH-Z-1200-3D-AG-4KL-Eco

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-1200-3D-AG-4KL-Eco

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1200
Głębokość (mm): 730
Wysokość (mm): 2020
Moc znamionowa: 520 W ÷ 530 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Pojemność użytkowa (l): 968
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 4
Rodzaj chłodzenia: Grawitacyjne
Umiejscowienie agregatu: U góry
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Wewnętrzna szerokość (mm): 2x505
Wewnętrzna głębokość (mm): 620
Wewnętrzna wysokość (mm): 1500

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 4 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie grawitacyjne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi

- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Drzwi stalowe skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone
- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych
- Nogi regulowane

Wnętrze

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"

Półki

- Komplet półek plastyfikowanych, standardowych wraz ze wspornikami - 10 szt. – Rozstaw ożebrowania co 3,5 cm, udźwig do 30 kg, regulacja wysokości co 7,5 cm pozwala na optymalne rozmieszczenie różnego rodzaju towaru. Wymiary półek: 50,5 cm x 51 cm

Dane techniczne

klasa klimatyczna	4
zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	520 W ÷ 530 W
odszranianie	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	Z 1200 AG 3D ecoline
szerokość [cm]	120
głębokość cm]	73
wysokość [cm]	202
szerokość wnętrza [cm]	2x50,5
głębokość wnętrza [cm]	62
wysokość wnętrza [cm]	150

pojemność użytkowa [l]	968

Warianty na zamówienie

- **Korpus:** Indywidualny kolor RAL

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.