



Stół mroźniczy 3 drzwiowy, agregat po prawej stronie, V 417 l Stalgast 831037

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 831037

Cechy produktu

Pojemność (l): 417

Szerokość (mm): 1795

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Czynnik chłodniczy: R290/70g

Waga (kg): 123

Temperatura min. (°C): -18

Temperatura max. (°C): -22

Moc elektryczna (kW): 0.56

Napięcie (V): 220-240

Ilość drzwi: 3

Strefa klimatyczna: 4

Pojemność netto (l): 312

Roczne zużycie energii (kWh/rok): 3100

Klasa energetyczna: D

Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 8.494

STOŁY MROŹNICZE GASTRONOMICZNE

Stół mroźniczy 3-drzwiowy 417 l | agregat po prawej | GN 1/1

Stół mroźniczy 3-drzwiowy 417 l to urządzenie przeznaczone do profesjonalnej gastronomii, łączące funkcję mrożenia z powierzchnią roboczą.

Model wyposażony w **wymuszony obieg powietrza, elektroniczne sterowanie** oraz **agregat po prawej stronie** wspiera stabilne warunki pracy i organizację przestrzeni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

POJEMNOŚĆ BRUTTO

417 l

POJEMNOŚĆ NETTO

312 l

ZAKRES TEMPERATUR

-18 / -22 °C

LICZBA DRZWI

3

ZASILANIE

220–240 V

MOC

0.56 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Stabilne mrożenie i organizacja przestrzeni

- **wymuszony obieg powietrza** wspiera równomierne mrożenie
- **automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin** upraszcza obsługę
- **elektroniczny sterownik** z wyświetlaczem temperatury
- **samodomykające drzwi z blokadą** poprawiają szczelność
- **filtr przeciwpylkowy** wspiera utrzymanie sprawności

ZASTOSOWANIE

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

- restauracje

- kuchnie gastronomiczne
- zaplecza produkcyjne
- miejsca wymagające jednoczesnego przechowywania i pracy

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Najważniejsze cechy urządzenia

- obudowa, wnętrze i blat ze stali nierdzewnej
- komora w standardzie GN 1/1
- 3 ruszty z prowadnicami w komplecie
- 13 poziomów prowadnic (odstęp ~55 mm)
- wysuwany agregat po prawej stronie

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

Urządzenie pracuje w **strefie klimatycznej 4** i wykorzystuje czynnik chłodniczy **R290 (70 g)**.

Istnieje możliwość rozbudowy o **dotatkowe prowadnice (831443)** oraz **półki (831445)**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Waga brutto

Pojemność netto

Temperatura min.

Temperatura max.

Napięcie V

Moc elektryczna

Bość drzwi

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Waga

Zużycie energii (dobowe)

Zużycie energii (roczne)

Klasa energetyczna

Zorganizuj profesjonalne mrożenie

Wybierz stół mroźniczy, który łączy wydajność chłodniczą z funkcjonalnym blatem roboczym.