

Kuchenka indukcyjna z 4 polami grzewczymi, HENDI, 400V/17000W, 800x720x854mm HENDI 237687

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237687

Cechy produktu

Długość (mm): 800
Szerokość (mm): 720
Wysokość (mm): 854
Waga netto (kg): 63
Moc wejściowa (W): 17000
Napięcie (V): 400
Długość przewodu (mm): 1500
Panel sterowania: Analogowy
Element grzewczy : Indukcja
Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Kuchnia indukcyjna 4-polowa HENDI – 17000 W – 400 V – Hendi 237687

Profesjonalna kuchenka indukcyjna z czterema polami grzewczymi przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii. Łączna moc **17000 W** oraz niezależne sterowanie każdym polem umożliwiają jednoczesne przygotowanie wielu potraw w restauracjach, hotelach i kuchniach zbiorowego żywienia.

Urządzenie wyposażone jest w ceramiczną płytę grzewczą oraz solidną konstrukcję ze **stali nierdzewnej 18/8**. Każde pole sterowane jest osobnym pokrętłem z **11 poziomami mocy**, co pozwala precyzyjnie dopasować intensywność grzania do rodzaju przygotowywanej potrawy.

Najważniejsze cechy

- 4 pola indukcyjne
- 2 × 5 kW oraz 2 × 3,5 kW
- łączna moc urządzenia 17000 W
- 11 poziomów regulacji mocy
- niezależne sterowanie każdym polem

- analogowe pokrętła

- ceramiczna płyta grzewcza
- obudowa ze stali nierdzewnej 18/8
- łatwe czyszczenie powierzchni

- filtr przeciwtłuszczowy
- regulowane nóżki (~30 mm)
- dodatkowa półka magazynowa

Konstrukcja i zastosowanie

Kuchnia przeznaczona jest do profesjonalnych kuchni gastronomicznych, gdzie liczy się wysoka wydajność oraz niezawodność urządzeń. Indukcyjna technologia grzewcza pozwala na szybkie nagrzewanie i wysoką sprawność energetyczną.

Urządzenie przystosowane jest do pracy z garnkami o średnicy dna **160–260 mm**. Maksymalne obciążenie powierzchni roboczej wynosi **100 kg**, co umożliwia korzystanie z dużych naczyń stosowanych w gastronomii.

Dane techniczne

Producent	
Numer artykułu	
Zasilanie	380–400 V 3N~ 50/60 Hz
Moc	7000 W
Ilość pól grzewczych	4
Moc pól	1 × 5000 W, 2 × 3500 W

Regulacja mocy	Regulacja mocy
Średnica dna naczyń	Średnica dna naczyń 160-260 mm
Maksymalne obciążenie	Maksymalne obciążenie 10 kg
Stopień ochrony	Stopień ochrony IPX3
Wymiary	Wymiary (W) 320 × (H) 854 mm
Waga	Waga 7 kg
Materiał	Materiał zewna 18/8