

Ekspres do kawy, 3-grupowy, automatyczny, HRC, P 5.4 kW Magister 486030

Producent: Magister

Nr referencyjny: 486030

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1000
Głębokość (mm): 525
Wysokość (mm): 492
Waga (kg): 71
Moc elektryczna (kW): 5.4
Napięcie (V): 400
Częstotliwość(Hz): 50/60
Marka: Magister

EKSPRESY DO KAWY GASTRONOMICZNE

Ekspres do kawy 3-grupowy automatyczny HRC 5.4 kW

Automatyczny ekspres do kawy HRC, 3-grupowy to rozwiązanie do punktów gastronomicznych i kawiarni, w których liczy się **sprawna obsługa, powtarzalność dozowania i czytelna kontrola parametrów pracy**.

Model wyposażono w **panel dotykowy**, **wolumentryczną pompę**, **system automatycznego uzupełniania poziomu wody**, **2 dysze do pary** i **1 dyszę do wrzątku**, co wspiera płynną organizację pracy na stanowisku barowym.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

TYP

3-grupowy automatyczny

MOC

5.4 kW

NAPIĘCIE

400 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ

50/60 Hz

POJEMNOŚĆ BOJLERA

17 l

WYSOKOŚĆ GRUPY

75 / 105 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Funkcje, które wspierają płynną pracę

- **system automatycznego uzupełniania poziomu wody** porządkuje pracę urządzenia
- **wolumentryczna pompa** wspiera powtarzalność dozowania
- **panel dotykowy** upraszcza codzienną obsługę
- **4 programy na grupę** ułatwiają ustawienie pracy pod różne receptury
- **przycisk ręcznego dozowania** daje większą kontrolę podczas przygotowania kawy
- **wbudowane dwa manometry** zapewniają bieżący podgląd parametrów

UKŁAD ROBOCZY

Konfiguracja do stanowiska barowego

- **3 grupy zaparzające**
- **grupa tall-cup** h 75/105 mm
- **2 dysze do pary**
- **1 dysza do wrzątku**

KONSTRUKCJA I STEROWANIE

Najważniejsze cechy urządzenia

- **panel dotykowy**
- **4 programy na grupę**
- **przycisk ręcznego dozowania**
- **wbudowane dwa manometry**

- **wolumentryczna pompa**
- **system automatycznego uzupełniania poziomu wody**
- **pojemność bojlera 17 l**
- **waga 71 kg**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

ZASILANIE

Urządzenie wymaga zasilania **400 V** przy częstotliwości **50/60 Hz**.

UKŁAD GRUP

3 grupy wspierają organizację pracy w punktach o większym zapotrzebowaniu na wydawanie kawy.

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Wersja **tall-cup 75/105 mm** ułatwia pracę z wyższymi filiżankami i kubkami.

KONTROLA PRACY

Dwa manometry i **panel dotykowy** wspierają bieżący nadzór nad pracą ekspresu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia	Ekspres ciśnieniowy, 3-grupowy, automatyczny
Marka / model	Rancilio Classe 7
Moc elektryczna	4,1 kW
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pojemność bojlera	7 l
Wysokość grupy tall-cup	135 mm
Szerokość	625 mm
Głębokość	525 mm

Wysokość	
Waga	

Postaw na 3-grupowy ekspres automatyczny do profesjonalnej obsługi kawy

Wybierz model, który porządkuje pracę baristy, wspiera powtarzalność dozowania i zapewnia czytelną kontrolę parametrów.