



Blender kuchenny dla gastronomii HBF1100SR-CE
Expeditor™ 4l, Hamilton Beach Commercial
Hamilton Beach Commercial HBF1100SR-CE

Producent: Hamilton Beach Commercial

Nr referencyjny: HBF1100SR-CE

Cechy produktu

Moc (W): 3,5 KM

Napięcie (V): 230

Blender kuchenny Expeditor™ - HBF1100SR-CE Hamilton Beach Commercial

Podany obrazek ma charakter poglądowy i nie należy do oferty.

Wszystkie dane techniczne i parametry są podane w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych. Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej przed zakupem.

Wszystkie dane techniczne i parametry są podane w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych. Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej przed zakupem.

Wszystkie dane techniczne i parametry są podane w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych. Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej przed zakupem.

Wszystkie dane techniczne i parametry są podane w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych. Prosimy o sprawdzenie specyfikacji technicznej przed zakupem.

- Wyposażenie standardowe

- Akcesoria

Model:	HBF1100SR-CE
Wymiary:	226x378x(H)481 mm
Pojemność dzbanka:	4 l
Moc:	3,5 KM
Napięcie:	230 V
Waga:	11 kg
Sterowanie:	• Łatwe w obsłudze przyciski

• Panel dotykowy

Bezpieczeństwo techniczne i funkcjonalne – 100% (100% to jest najlepszy wynik dla tego testu)

Wszystkie testy zostały wykonane zgodnie z procedurą i nie wykazano żadnych błędów. Wszystkie testy zostały wykonane zgodnie z procedurą i nie wykazano żadnych błędów. Wszystkie testy zostały wykonane zgodnie z procedurą i nie wykazano żadnych błędów.

Blender kachenny Expeditor™ HB1106SR-CE

Niskoprofilowa konstrukcja → Poprawiona ergonomia

Moje ciele i moje T.K.O. mają być dla mnie pożyteczne, a nie pułapką, aby skłonić do niekorzystnych zachowań i wykluczenia, szczególnie poleceń i porady wrogów. Zawsze słuchaj i dostrzegaj.

Moje stávk v moci 5.7.2021

Moje stávk v moci 5.7.2021

Moje stávk v moci 5.7.2021

Moje stávk v moci 5.7.2021

Funkcja CTRIP za pomocą dodatków

Wskazuje, w jakich kierunkach programy są wykonywane w czasie rzeczywistym. Aby z niego skorzystać, należy CTRIP dodać do listy dodatków w konfiguracji programu.

Przykład programu sterującego z zaprogramowanymi cyklami

Tabela przedstawia przykładowy program sterujący. Aby zobaczyć go w całości, kliknij przycisk "Pokaż cały program".

Zapraszamy przyjaciół! [Więcej](#)

Opisujemy nie tylko samą historię, ale także i to, co się dzieje wokół niej. W tym celu wykorzystujemy wszystkie dostępne narzędzia, które pomagają nam w tym celu. W tym celu wykorzystujemy wszystkie dostępne narzędzia, które pomagają nam w tym celu.

Testujemy i poprawiamy, aby było lepiej!

Używamy cookies, aby poprawić Twoje doświadczenie. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. [Więcej](#)

Wskaznik temperatury

Określa temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany.

Określa temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany.

Określa temperaturę powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany.

Technologia Lead-Scoring w wersji 2.0

Podział dokumentu na sekcje: 1. Wprowadzenie 2. Cel projektu 3. Opis projektu 4. Wyniki projektu 5. Podsumowanie

1. Wprowadzenie

1.1. Cel projektu

Testowanie profesjonalnych blenderów kuchennych dla gastronomii HBC