

Filtr do wody S, HENDI, ⌀87x562mm HENDI 237885

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237885

Cechy produktu
Średnica (mm): 87
Wysokość (mm): 562
Waga netto (kg): 1.75

FILTR DO WODY · ROZMIAR S · HENDI

Filtr do wody HENDI S – wbudowana głowica, by-pass 0–70%, przepływ do 2 l/min, ⌀87 × (H)562 mm

Filtr do wody HENDI w rozmiarze **S**, zalecany do **automatów vendingowych i dozowników napojów**. Redukuje twardość wody, chlor oraz niepożądane zapachy i smaki, chroniąc urządzenia przed kamieniem i **poprawiając walory smakowe napojów**. **Wbudowana głowica z regulowanym obejściem 0–70%** oznacza łatwy montaż bez konieczności dokupowania głowicy.

Kluczowe parametry

1850 l

wydajność maks.

2 l/min

maks. przepływ

0–70%

regulowany by-pass

Głowica

wbudowana

Cechy i funkcje

FILTRACJA I JAKOŚĆ WODY

- Redukcja twardości węglanowej, chloru i zanieczyszczeń organicznych
- Usuwanie niepożądanych zapachów i smaków, efekt bakteriostatyczny
- Poprawa smaku napojów, zwłaszcza kawy i herbaty; optymalne pH
- Ochrona i wydłużenie żywotności urządzeń przed kamieniem

BUDOWA I MONTAŻ

- Wbudowana głowica z regulowanym obejściem 0–70% — brak osobnego zakupu
- Wielostopniowa struktura: filtr węglowy, złoże żywiczne, drugi filtr węglowy, filtr końcowy
- Łatwy montaż bez pomocy serwisanta
- Przyłącze 3/8" M, montaż i praca wyłącznie w pozycji pionowej

Ważne: wkład należy wymienić po 365 dniach od montażu lub po osiągnięciu maksymalnej wydajności (zależnej od twardości wody i ustawienia by-passu). Napełniać wyłącznie zimną wodą. Ciśnienie robocze 2–6 bar. Elementy instalacyjne (węże, zawory,

złączki) nie wchodzą w skład zestawu.

Ułatwienia: zestaw montażowy HENDI (kod 237908) z niezbędnymi komponentami oraz elektroniczny licznik przepływu wody HENDI (kod 237915) do monitorowania zużycia.

Dla kogo jest ten produkt

- **Operatorzy automatów vendingowych —** filtracja wody do napojów i ochrona maszyn.
- **Punkty z dozownikami napojów —** lepszy smak i mniej kamienia.
- **Kawiarnie i biura —** czysta woda do kawy i herbaty.
- **Serwis i instalatorzy —** łatwa wymiana wkładu z wbudowaną głowicą.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	HENDI

Parametr	Wartość
Kod produktu	237885
Typ produktu	Filtr do wody, rozmiar S
Zastosowanie	Automaty vendingowe i dozowniki napojów
Wydajność	1850 l (zależna od twardości wody i by-passu)
Max. przepływ wody	2 l/min
Obejście bypass	Wbudowana, regulowany 0–70%
Zakres temperatury wody	4–30°C
Ciśnienie robocze	2–6 bar
Przyłącze	3/8" M
Montaż	W pozycji pionowej

Parametr	Wartość
Częstotliwość wymiany	Po 365 dniach lub osiągnięciu maks. wydajności
Wymiary (Szer. x wys.)	Ø 87 x 562 mm

Chcesz chronić automaty vendingowe i poprawić smak napojów? Filtr HENDI S z wbudowaną głowicą i regulowanym by-passem 0–70% redukuje twardość, chlor i zanieczyszczenia — łatwy w montażu bez serwisanta. **Dodaj filtr do wody HENDI S do koszyka i zadbaj o jakość wody.**