

Pakowarka próżniowa SU-310P z portem drukarki oraz Bluetooth, Sammic, 230V/370W, 384x465x403mm Sammic 1140732

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1140732

Cechy produktu

Długość (mm): 384
Szerokość (mm): 465
Wysokość (mm): 403
Moc wejściowa (W): 370
Napięcie (V): 230
Pojemność pompy (m^3/h): 10
Panel sterowania: Cyfrowy
Zabezpieczenie: Bezpiecznik elektryczny
Typ pompy: Pompa chłodzona olejem
Wewnętrzna długość (mm): 330
Wewnętrzna szerokość (mm): 360
Wewnętrzna wysokość (mm): 155
Długość listwy zgrzewającej (mm): 320
Typ urządzenia: Nablatowa

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA KOMOROWA · SAMMIC

Pakowarka próżniowa Sammic SU-310P – listwa 320 mm, pompa Busch 10 m^3/h, Bluetooth i port drukarki, 230 V / 370 W,

384 × 465 × (H)403 mm

Komorowa pakowarka próżniowa Sammic SU-310P do **hermetycznego pakowania żywności** w profesjonalnej gastronomii. **Podwójna listwa zgrzewająca (320 mm)** i wydajna, olejowa **pompa Busch (10 m³/h)** zapewniają szybkie i szczelne pakowanie produktów o różnych gabarytach — także płynów i delikatnych wyrobów. Cyfrowy, kolorowy panel, 25 programów, łączność Bluetooth i port drukarki dają pełną kontrolę.

Kluczowe parametry

320 mm		
listwa zgrzewająca		
10 m³/h		
wydajność pompy Busch		
25		
programów pakowania		
Bluetooth		

i port drukarki

Cechy i funkcje

PAKOWANIE

- Podwójna listwa zgrzewu — szczelność i trwałość pakowania
- Worki o szerokości maks. 320 mm i dowolnej długości
- Bezpieczne pakowanie płynów i produktów o dużej zawartości wody (system blokujący zasysanie płynów)
- Zgrzewanie bez odsysania — delikatne i nieregularne produkty bez zniekształceń

POMPA I KONSTRUKCJA

- Olejowa pompa próżniowa Busch, wydajność 10 m^3/h

- Funkcja Dry Oil — osuszanie pompy dla utrzymania jakości oleju
- Komora z wytrzymałej stali, przezroczysta pokrywa
- Komora 330 × 360 × (H)155 mm

Sterowanie i funkcje zaawansowane

PANEL I PROGRAMY

- Cyfrowy panel z dużym, kolorowym wyświetlaczem
- Podświetlana, odporna na zadrapania klawiatura dotykowa
- Sterowanie ręczne lub 25 gotowych programów (stopniowe wytwarzanie próżni)
- Tryb marynowania — powtarzane cykle próżni i uwalniania powietrza
- Łączność Bluetooth z aplikacją do zarządzania programami

OPCJE NA ZAMÓWIENIE

- System druku etykiet (drukarka etykiet odpornych na mrożenie)
- Zewnętrzny zestaw próżniowy Vac-Norm do pojemników
- Instalacja wtryskiwania gazu ochronnego (pakowanie w atmosferze ochronnej)
- System Plus do worków z grubszych folii i metalizowanych

Akcesoria: płyta stabilizująca ułatwiająca pakowanie płynów w workach — do nabycia osobno (kod 2149020).

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i kuchnie sous-vide —** pakowanie próżniowe i marynowanie produktów.
- **Garmażerie i przetwórstwo —** hermetyczne pakowanie mięsa, ryb i dań gotowych.

- **Catering** — wydłużenie świeżości i bezpieczny transport potraw.
- **Delikatesy i sklepy** — etykietowanie i pakowanie porcji na sprzedaż.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Samaic
Kod produktu	K-40732
Model	SU-310P (z portem drukarki i Bluetooth)
Typ	Pakowarka próżniowa komorowa, nablatowa
Długość zgrzewającej	320 mm (podwójna)
Pompa próżniowa	Busch, olejowa, 10 m³/h
Programy	25 (sterowanie ręczne lub programowe)

Parametr	Wartość
Łączność	Bluetooth (aplikacja), port drukarki
Sterowanie	Cyfrowy panel, kolorowy wyświetlacz, klawiatura dotykowa
Zasilanie	230 V
Moc	370 W
Bezpiecznik	Bezpiecznik elektryczny
Materiał komory	Stal, przezroczysta pokrywa
Wymiary komory (dł. × szer. × wys.)	330 × 360 × 155 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	384 × 465 × 403 mm

Chcesz pakować próżniowo szybko, szczelnie i z pełną kontrolą? Sammic SU-310P z

podwójną listwą 320 mm, pompą Busch 10 m^3/h, 25 programami i łącznością Bluetooth poradzi sobie nawet z płynami i delikatnymi produktami. **Dodaj pakowarkę Sammic SU-310P do koszyka i przedłuż świeżość swoich produktów.**