

Piec konwekcyjno-parowy Millennial Touch Screen Gastro Compact 10×GN 1/1 – elektryczny, Tecnoeka, 400V/15400W, 500x930x(H)970mm

Producent: Tecnoeka

Nr referencyjny: MKF1011CTS

Cechy produktu

Długość (mm): 500
Szerokość (mm): 930
Wysokość (mm): 970
Moc wejściowa (W): 15400
Napięcie (V): 400
Maksymalna pojemność: 10
Ilość wentylatorów: 2
Temperatura min. (°C): 30
Temperatura max. (°C): 270
Panel sterowania: Cyfrowy
Element grzewczy : Grzałka
Maksymalny udźwig: 4
Minutnik: 12
Komory pieca: 1
Wewnętrzna długość (mm): 380
Wewnętrzna szerokość (mm): 540
Wewnętrzna wysokość (mm): 711
Odległość pomiędzy tacami (mm): 68
Stopniowanie: 10
Akcesoria w zestawie: System myjący

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY · TECNOEKA MILLENNIAL TOUCH SCREEN

Piec konwekcyjno-parowy Tecnoeka Millennial Touch Screen Gastro Compact – 10× GN 1/1, elektryczny, 400 V

Elektryczny piec konwekcyjno-parowy z serii Millennial Touch Screen Gastro Compact na **10 poziomów GN 1/1**, zaprojektowany tam, gdzie liczy się każdy centymetr powierzchni. Szerokość zaledwie **500 mm** pozwala wstawić go nawet do mniejszej kuchni i sprawdza się także jako drugi lub trzeci piec na zapleczu.

Sterowanie odbywa się przez 7-calowy, kolorowy, dotykowy panel TFT z menu w 42 językach (w tym polskim), umożliwiający precyzyjne ustawienie wszystkich parametrów gotowania.

Kluczowe parametry

10× GN 1/1	pojemność
15,4 kW	moc / 400 V
30–270°C	

zakres temperatur
7" TFT
panel dotykowy

Opatentowane systemy

TRZY TECHNOLOGIE MILLENNIAL

- **Airflowlogic™ —** przeprojektowany deflektor wentylatora poprawiający cyrkulację powietrza
- **Humilogic™ —** nawilżanie z podawaniem wody bezpośrednio z wentylatora, wysoka wilgotność i mniejsze zużycie wody
- **Drylogic™ —** system suszenia komory i kontroli poziomu wilgotności

STEROWANIE I PROGRAMY

- 7-calowy dotykowy panel TFT, menu w 42 językach
- Pamięć na 500 programów po 10 kroków każdy
- Port USB do kopiowania programów między piecami
- Odczyt parametrów pracy (HACCP)

Najważniejsze funkcje gotowania

PRECYZJA GOTOWANIA

- **Multi Level —** gotowanie wielu potraw naraz; piec sygnalizuje, którą wyjąć jako pierwszą
- **Wielopunktowa sonda —** stała kontrola temperatury wewnątrz potrawy
- **Delta T —** udoskonalone gotowanie z sondą, idealne do dużych porcji mięsa
- Pięć prędkości wentylatora, równomierna temperatura w całej komorze

- Para z 10-stopniową regulacją zaparowania

TRYBY I WYGODA PRACY

- **Pre-Heating** i **Cool Down** — szybkie przygotowanie komory do kolejnej potrawy
- **Holding / Holding Cabinet** — utrzymanie dań w cieple i wilgoci, funkcja szafy bankietowej
- **Proofer** — zamiana pieca w komorę rozrostu ciasta
- Opóźniony start aż do 24 godzin
- Automatyczny system myjący: 4 programy, do 30% oszczędności wody

Konstrukcja i bezpieczeństwo

KOMORA I OBUDOWA

- Komora ze stali nierdzewnej AISI 304, tłoczona, z zaokrąglonymi narożnikami

- Obudowa w całości ze stali nierdzewnej, izolowana
- Stopień ochrony IPX5, regulowane nóżki
- Rynienka pod drzwiami zbierająca skropliny

DRZWI I ZABEZPIECZENIA

- Podwójnie przeszklone drzwi z oświetleniem LED, zawias z prawej
- Blokada otwarcia drzwi przy 60/90/120/180°
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, wodoodporność
- Łatwa do samodzielnej wymiany uszczelka silikonowa

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i hotele —** pełnowartościowy piec na 10 poziomów GN 1/1 w wąskiej zabudowie 500 mm.

- **Kuchnie z dużą wydajnością** — do 150–200 dań dziennie przy oszczędności miejsca.
- **Cukiernie i piekarnie** — funkcja rozrostu (Proofer) i precyzyjna kontrola wilgotności.
- **Sieci gastronomiczne** — powtarzalność dzięki 500 programom i kopiowaniu ustawień przez USB.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Tecnoeka
Seria	Millennial Touch Screen Gastro Compact
Typ	Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny
Pojemność	10× GN 1/1 (10 poziomów)
Odległość między tacami	68 mm

Parametr	Wartość
Zasilanie	400 V
Moc	15 400 W (15,4 kW)
Grzałka gazowy	Grzałka elektryczna
Zakres temperatury	30–270°C
Liczba wentylatorów	2
Szuflada	Tak
Programowanie	Tak (500 programów)
Podłączenie do wody	Tak
Komora pieca	Stal nierdzewna AISI 304 / 18/10
Materiały	Stal nierdzewna, podwójnie przeszklone drzwi
Stopień ochrony	IPX5

Parametr	Wartość
Ochrona przed przegrzaniem	Przed przegrzaniem, wodoodporność
System myjący	System myjący
Wymagana instalacja przez elektryka	Tak
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	500 × 930 × 970 mm
Wymiary wewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	380 × 540 × 711 mm
Ilość w opakowaniu	1
EAN	8059174314637

Potrzebujesz dużej wydajności, ale brakuje Ci miejsca? Tecnoeka Millennial Touch Screen Gastro Compact mieści 10 poziomów GN 1/1 w korpusie szerokim na 500 mm, oferując dotykowy panel TFT, opatentowane systemy Airflowlogic™, Humilogic™ i Drylogic™, sondę, automatyczne mycie i 500 programów. **Dodaj go do koszyka i zyskaj profesjonalny piec bez kompromisów w przestrzeni.**