



**Wyciskarka elektryczna do cytrusów, 230V/180W,  
213x207x417mm HENDI 221228**

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 221228

### Cechy produktu

Długość (mm): 213

Szerokość (mm): 207

Wysokość (mm): 417

Napięcie (V): 230

Poziom hałasu (dB): 72

Długość przewodu (mm): 1200

Waga netto (kg): 5.32

Moc wejściowa (W): 180

Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Panel sterowania: Analogowy

Oficjalna dystrybucja: Hendi

## WYCISKARKA DO CYTRUSÓW · HENDI

# Wyciskarka elektryczna do cytrusów HENDI – 230 V / 180 W, 213 × 207 × (H)417 mm

Wyciskarka z mocnym silnikiem i trzema wymiennymi końcówkami (mała, średnia, duża) dopasowanymi do różnych rozmiarów cytrusów. Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 i aluminium. Pracuje nieprzerwanie do 10 minut, a wylewka na wysokości 250 mm pozwala postawić wysoką szklanę lub dzbanek.

## Kluczowe parametry

---

**180 W**

moc / 230 V

**3 końcówki**

mała / średnia / duża

**10 min**

pracy ciągłej

**250 mm**

wysokość pod wylewką

## Cechy i funkcje

WYDAJNOŚĆ I OBSŁUGA

- 3 wymienne końcówki – do małych, średnich i dużych owoców
- Silnik 1450 obr./min, praca ciągła do 10 minut
- Wylewka na wysokości 250 mm – mieści wysoką szklanę lub dzbanek

## KONSTRUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 i aluminium
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika
- Stopień ochrony IPX1, przewód zasilający 1200 mm

**Ważne:** urządzenie nie zawiera tacki ociekowej.

## Dane techniczne

**Ważność**

**HENDI**

**87AN369221228**

**Silnik elektryczny**

**230V** ciec

**180** Wejściowa

**1450** obr./min towa

**do 10** minut

**K** (mała średnica, duża)

**Przed przegrzaniem**

**IPX1** eń ochrony IP

**72 dB** m hałasu

**Stal nierdzewna 18/10, aluminium, poliwęglan (PC)**

**1200** mm przewodu

## Ważność

213 x 207 (Ø1417 mm × wys.)

5,32 kg netto

## Dla kogo i gdzie się sprawdzi

### DLA KOGO

- Bary, kawiarnie i lokale serwujące świeże soki
- Hotele i pensjonaty – bufety śniadaniowe
- Restauracje, juice bary, punkty gastronomiczne

### DLACZEGO WARTO

- 3 końcówki – obsługa cytryn, limonek, pomarańczy i grejpfrutów
- Praca ciągła do 10 minut – wydajność przy większym ruchu

- 
- Stal nierdzewna AISI 304 – trwałość i łatwe utrzymanie czystości