



**Zmywarka podblatowa 500x500 Concept
576x605x835mm 3,48kW 230V dozowniki pompa
spustowa Fagor WUC-502 B D**

Producent: Fagor

Nr referencyjny: WUC-502 B D

Cechy produktu

Wymiary (mm): 576x605x835

Moc elektryczna (kW): 3.48

Napięcie (V): 230

Kod producenta: 19110522

Odływ: DIN 50

Woda: Zimna - uzd.

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarka podblatowa Fagor Concept WUC-502 B D 500 × 500

Profesjonalna **zmywarka podblatowa z pompą spustową**, przeznaczona do gastronomii, zapewniająca wydajną pracę, prostą obsługę i kompaktowy format do codziennego użytkowania.

Model

WUC-502 B D

Kod produktu

19104293

Wydajność

do 40 koszy/h

Zasilanie

230 V

Najważniejsze cechy

Pompa spustowa

Wygodne odprowadzanie wody i większa elastyczność przy instalacji urządzenia.

Płukanie ciśnieniem wody z sieci

Rozwiązanie dopasowane do modeli pracujących bez pompy płuczącej.

3 programy mycia

Prosta obsługa i wygodne dopasowanie cyklu do bieżących potrzeb.

Wydajność do 40 koszy/h

Sprawną pracę w punktach gastronomicznych o dużej intensywności użytkowania.

Konstrukcja i trwałość

- **tłoczony zbiornik ze spadem** – pełne spływanie wody
- tłoczone prowadnice kosza
- boki komory z częściową podwójną ścianką drzwi
- trzystopniowy system filtracji
- filtry powierzchniowe zbiornika z kompozytu

System mycia i obsługa

- interfejs elektromechaniczny
- wytrzymałe, podświetlane przyciski
- pompa myjąca z podwójnym przepływem
- łagodny rozruch
- ramiona myjąco-płuczące Duo-KLIP z materiału kompozytowego

Wyposażenie standardowe

- hydrauliczne dozowanie środka nablyszczającego
- Multipower w standardzie

Zastosowanie

Model odpowiedni do **barów, kawiarni, restauracji i mniejszych lokali gastronomicznych**, w których liczy się kompaktowy rozmiar, dobra wydajność i wygodna codzienna obsługa.

Dane techniczne

Producent Professional
Model 1502 B D

Kod produktu

Wymiary × 835 mm

Moc kW

Napięcie

Woda – uzdatniona

Opis