

Zmywarka podblatowa 500x500 Concept 576x605x835mm 3,48kW 230V dozowniki pompa spustowa Fagor WUC-502 B D

Producent: Fagor

Nr referencyjny: WUC-502 B D

Cechy produktu

Wymiary (mm): 576x605x835
Moc elektryczna (kW): 3.48
Napięcie (V): 230
Odpływ: DIN 50
Woda: Zimna - uzd.
Kod producenta: 19110522

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarka podblatowa Fagor Concept WUC-502 B D 500 × 500

Profesjonalna **zmywarka podblatowa z pompą spustową**, przeznaczona do gastronomii, zapewniająca wydajną pracę, prostą obsługę i kompaktowy format do codziennego użytkowania.

Model

WUC-502 B D

Kod produktu

19104293

Wydajność

do 40 koszy/h

Zasilanie

230 V

Najważniejsze cechy

Pompa spustowa
Wygodne odprowadzanie wody i większa elastyczność przy instalacji urządzenia.

Płukanie ciśnieniem wody z sieci
Rozwiązanie dopasowane do modeli pracujących bez pompy płuczącej.

3 programy mycia
Prosta obsługa i wygodne dopasowanie cyklu do bieżących potrzeb.

Wydajność do 40 koszy/h
Sprawna praca w punktach gastronomicznych o dużej intensywności użytkowania.

Konstrukcja i trwałość

- **tłoczony zbiornik ze spadem –** pełne spływanie wody
- tłoczone prowadnice kosza
- boki komory z częściową podwójną ścianką drzwi
- trzystopniowy system filtracji
- filtry powierzchniowe zbiornika z kompozytu

System mycia i obsługa

- interfejs elektromechaniczny
- wytrzymałe, podświetlane przyciski
- pompa myjąca z podwójnym przepływem
- łagodny rozruch
- ramiona myjąco-płuczące Duo-KLIP z materiału kompozytowego

Wyposażenie standardowe

- hydrauliczne dozowanie środka nabłyszczającego
- Multipower w standardzie

Zastosowanie

Model odpowiedni do **barów, kawiarni, restauracji i mniejszych lokali gastronomicznych**, w których liczy się kompaktowy rozmiar, dobra wydajność i wygodna codzienna obsługa.

Dane techniczne

Producent	Professional
Model	502 B D

Kod produktu 9010203
Wymiary 605 × 835 mm
Moc 48 kW
Napięcie 230 V
Woda – uzdatniona
Odpływ 150