

Zmywarka podblatowa 500x500 Concept+ 576x605x835mm 3,48kW 230V dozowniki pompa spustowa Fagor WUP-503 B D

Producent: Fagor

Nr referencyjny: WUP-503 B D

Cechy produktu

Wymiary (mm): 576x605x835
Moc elektryczna (kW): 3.48
Napięcie (V): 230
Odpływ: DIN 50
Woda: Zimna - uzd.
Kod producenta: 19104293

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarka podblatowa Fagor Concept+ WUP-503 B D 500×500

Profesjonalna **zmywarka podblatowa z pompą płuczącą i spustową**, zapewniająca stabilne parametry pracy, wysoką wydajność i wygodną obsługę w gastronomii.

Model

WUP-503 B D

Kod produktu

19104293

Wydajność

do 40 koszy/h

Zasilanie

230 V

Najważniejsze cechy

Pompa płucząca + pompa spustowa
Stabilna praca niezależnie od instalacji oraz wygodne odprowadzanie wody.

Wydajność do 40 koszy/h
Sprawna obsługa dużego obciążenia w gastronomii.

Wyświetlacz TFT 2,8''
Czytelny, podświetlany ekran z intuicyjną obsługą.

Multipower
Standardowe wyposażenie zapewniające elastyczność pracy urządzenia.

Konstrukcja i trwałość

- **tłoczony zbiornik ze spadem –** pełne odprowadzanie wody
- tłoczone prowadnice kosza
- częściowo podwójne ścianki drzwi
- bojler z izolacją
- trzystopniowy system filtracji
- filtry powierzchniowe z kompozytu

System mycia

- pompa myjąca z podwójnym przepływem
- łagodny rozruch
- ramiona Duo-KLIP (górne i dolne)
- wykonanie z materiału kompozytowego
- Thermostop

Dozowanie środków

Standardowy dozownik środka nabłyszczającego typu **perystaltycznego**, przystosowany do pracy w modelach z pompą płuczącą.

Zastosowanie

Idealna do **restauracji, barów, kawiarni i punktów gastronomicznych**, gdzie ważna jest wydajność, stabilność parametrów mycia oraz kompaktowy format urządzenia.

Dane techniczne

Producent	Professional
Model	503 B D

Kod produktu 9104203
Wymiary 605 × 835 mm
Moc 3,48 kW
Napięcie 230 V
Woda – uzdatniona
Odpływ DN50