



**Szafa chłodnicza lakierowana, Gredil, wnętrze z ABS,
V 400 l Gredil 886400**

Producent: Gredil

Nr referencyjny: 886400

Cechy produktu

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 585

Wysokość (mm): 1850

Czynnik chłodniczy: R290

Częstotliwość(Hz): 50

Waga (kg): 61

Temperatura min. (°C): -2

Temperatura max. (°C): 8

Napięcie (V): 230

Oświetlenie: Tak

Strefa klimatyczna: 4

Pojemność netto (l): 360

Roczne zużycie energii (kWh/rok): 612

Klasa energetyczna: D

Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 1.677

Moc elektryczna (kW): 0.370

Pojemność brutto (l): 400

SZAFA CHŁODNICZA LAKIEROWANA · GREDIL

**Szafa chłodnicza Gredil – 360 l, 230 V / 0,37
kW, 600 × 585 × (H)1850 mm**

Wysoka szafa chłodnicza Gredil, wykonana z **szarej blachy malowanej proszkowo**, z wnętrzem z tworzywa sztucznego (ABS). Oferuje **360 l** pojemności netto przy zaledwie 60 cm szerokości i utrzymuje temperaturę **−2...8°C**. Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem, oświetlenie komory i wbudowany zamek na klucz zapewniają wygodę i kontrolę nad produktami.

Kluczowe parametry

360 l

pojemność netto

−2...8°C

zakres temperatur

4 półki

w zestawie

0,37 kW

moc / 230 V

Cechy i funkcje

CHŁODZENIE I STEROWANIE

- Zakres temperatur $-2\dots 8^{\circ}\text{C}$
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- Oświetlenie komory
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290

KONSTRUKCJA

- Obudowa z szarej blachy malowanej proszkowo
- Wnętrze z tworzywa sztucznego (ABS)
- W zestawie: 3 półki $500 \times 410 \text{ mm}$ i 1 półka $500 \times 210 \text{ mm}$

- Nośność półek do ok. 8 kg, wbudowany zamek na klucz

Energia i praca: klasa energetyczna D, zużycie ok. 1,677 kWh/dobę (612 kWh/rok), czynnik chłodniczy R290, strefa klimatyczna 4.

Akcesoria: do urządzenia pasują dodatkowe półki — kod 880245.

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i bary** — pojemne chłodzenie produktów na zapleczu.
- **Sklepy i delikatesy** — zamykana na klucz szafa chłodnicza.
- **Kawiarnie i punkty na wynos** — smukła obudowa (60 cm szerokości) w ciasnej przestrzeni.
- **Biura i zaplecza socjalne** — dużo miejsca przy niewielkiej powierzchni zabudowy.

Dane techniczne

Wartość

Głębokość

Szafa chłodnicza lakierowana, wewnątrz
ABS

Szary

600 mm
Ciężar netto

400 mm
Ciężar brutto

2 kr. 8°C
Temperatury

230 V / 50 Hz
Napięcie

0,37 kW
Moc elektryczna

R290
Chłodziwo

Dłasa energetyczna

Wartość

1,677 kWh/dobę · 612 kWh/rok

4strefa klimatyczna

3x 500 × 410 mm i 1x 500 × 210 mm;
nośność do ok. 8 kg

Tak

Wbudowany, na klucz

Blachna malowana proszkowo (szara);
wnętrze z ABS

600 x 585 (x 1850 mm wys.)

6 kg

Paśki 880245

Potrzebujesz pojemnej szafy chłodniczej, która zmieści się w wąskiej przestrzeni? Gredil oferuje 360 l pojemności przy zaledwie 60 cm szerokości, chłodzenie $-2...8^{\circ}\text{C}$, oświetlenie komory, elektroniczny sterownik i zamek na klucz. **Dodaj ją do koszyka i uporządkuj chłodzenie w swoim lokalu.**