

Stół chłodniczy 3-modułowy z blatem z własnym agregatem bez rantu tylnego GN 1/1 400L 1725x700x850 AKT EK731 1702 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK731 1702

Cechy produktu
Długość (mm): 1725
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie: 400W/ 230V
Pojemność (l): 400L
Pojemność [GN]: GN 1/1
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C
Zużycie energii (kWh/h): 3,0 kWh / 24h
Kolor: Srebrny
Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary prowadnic

Stół chłodniczy gastronomiczny GN 1/1 – 3-drzwiowy, z własnym chłodzeniem, blat bez rantu tylnego (Rilling AKT EK731 1702)

Wydajny stół chłodniczy gastronomiczny GN 1/1 zaprojektowany do intensywnej pracy w profesjonalnych kuchniach, gdzie kluczowa jest **duża pojemność, szybki dostęp do produktów i stabilne chłodzenie**.

Model **Rilling AKT EK731 1702** dzięki trzem niezależnym komorom zapewnia **doskonałą organizację pracy oraz możliwość rozdzielenia produktów**. Blat bez rantu tylnego zwiększa

ergonomię i ułatwia utrzymanie czystości stanowiska roboczego.

Wbudowany agregat umożliwia **niezależną pracę bez instalacji centralnej**, a wymuszona cyrkulacja powietrza gwarantuje **równomierną temperaturę w całej komorze**, co ogranicza straty produktów. Automatyczne odszranianie **redukuje obsługę i zwiększa efektywność pracy**.

? Najważniejsze zalety

- **3 drzwi – maksymalna organizacja pracy**
- **Własne chłodzenie – pełna niezależność**
- **Blat bez rantu – łatwe czyszczenie i ergonomia**
- **Stabilna temperatura – dłuższa świeżość produktów**
- **Automatyczne odszranianie – mniej obsługi**
- **Duża pojemność – idealny do intensywnej pracy**

?? System chłodzenia i technologia

- Wbudowany agregat chłodniczy – gotowy do pracy
- Wymuszony obieg powietrza – równomierne chłodzenie całej komory
- Parownik w górnej części urządzenia
- Automatyczne odszranianie

- Odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model AKTEK731 1702
Typ Stół chłodniczy GN 1/1
Liczba drzwi 1
Wysokość korpusu 700 mm
Wymiary (S × G × W) 1.25 × 700 × 850 mm
Pojemność 400 l

Zakres temperatur	7°C / −12°C
Czynnik chłodniczy	R290
Moc chłodnicza	310 W (temp. zaparowania −10°C)
Zasilanie (własne chłodzenie)	200 W / 230 V
Zużycie energii	2,0 kWh / 24 h
Klasa klimatyczna	5

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 pary prowadnic

?? Konstrukcja i higiena

- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej

- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Powierzchnie matowo szlifowane
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami

⚙ Opcje dodatkowe (płatne)

- **Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP) –** zdalny monitoring i rejestracja danych
- **Możliwości montażu –** nóżki, kółka lub cokół

👥 Dla kogo jest ten stół chłodniczy

- Restauracje i kuchnie profesjonalne
- Kuchnie hotelowe i bufetowe
- Stołówki i catering
- Lokale o dużym obciążeniu produkcyjnym

Zastosowanie: Profesjonalny stół chłodniczy GN 1/1 przeznaczony do intensywnej pracy, zapewniający dużą pojemność, stabilne chłodzenie i wygodną organizację stanowiska.
