

Stół mroźniczy 2-modułowy GN 1/1 z własnym chłodzeniem z blatem bez rantu tylnego 1250x700x850 ATK EK721 1702 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ATK EK721 1702

Cechy produktu
Długość (mm): 1250
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie: 500 W / 230 V
Pojemność (l): 300L
Pojemność [GN]: GN 1/1
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 250W temp. odpar. -30°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C
Zużycie energii (kWh/h): 5,3 kWh / 24h
Kolor: Srebrny
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół mroźniczy gastronomiczny 2-drzwiowy GN 1/1 z agregatem, z blatem bez rantu – Rilling ATKEK7211702

Wydajny stół mroźniczy gastronomiczny GN 1/1, który łączy funkcję przechowywania produktów w temperaturach ujemnych z praktycznym blatem roboczym. Rozwiązanie stworzone dla kuchni, gdzie liczy się **tempo pracy, oszczędność miejsca i niezawodność**.

Dzięki **wbudowanemu agregatowi** urządzenie działa jako niezależna jednostka – nie wymaga instalacji centralnego chłodzenia i jest gotowe do pracy od razu po podłączeniu. To realne

uproszczenie wdrożenia w lokalu i większa elastyczność ustawienia.

Równomierne mrożenie w całej komorze pozwala utrzymać stabilne warunki przechowywania, co ogranicza straty produktów i wpływa na ich jakość. Automatyczne odszranianie dodatkowo **redukuje obsługę i oszczędza czas personelu**.

Najważniejsze zalety

- **Wbudowany agregat –** szybka instalacja i niezależna praca urządzenia
- **Blat roboczy bez rantu –** łatwe dopasowanie do ciągów roboczych
- **Stabilne mrożenie –** lepsza ochrona jakości produktów
- **Automatyczne odszranianie –** mniej pracy dla personelu
- **Kompatybilność GN 1/1**
- **Kompaktowa konstrukcja –** połączenie magazynu i stanowiska pracy

System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierna temperatura w całej komorze
- Parownik umieszczony w centralnej części urządzenia
- Automatyczne odszranianie ograniczające konieczność obsługi
- Odparowanie skroplin gorącym gazem

- Elektroniczne sterowanie temperaturą
- Zakres temperatur: **–18°C / –20°C**
- Czynnik chłodniczy **R290**

Dane techniczne

Artykuł	NTKEK702
Typ	Stół mroźniczy GN 1/1
Liczba drzwi	2
Wysokość korpusu	900
Głębokość	700
Wymiary (z blatem)	1500 x 700 x 850 mm

Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 310 W (temperatura parowania –30°C)
Zakres temperatur +1 °C / +20 °C
Zużycie energii 2,3 kWh / 24 h
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Wyposażenie standardowe 2 pary prowadnic

Wyposażenie i funkcjonalność

- 2 ruszty ze stali nierdzewnej
- 2 pary prowadnic
- Układ dostosowany do pojemników GN 1/1

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie ze stali nierdzewnej – trwałość i łatwe utrzymanie czystości
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości – ograniczenie strat chłodu
- Konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji
- Higieniczne wnętrze ułatwiające czyszczenie

⍰ Opcje dodatkowe

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Dla kogo? Idealny wybór dla restauracji, hoteli, cateringu oraz kuchni profesjonalnych, które potrzebują wydajnego mrożenia i dodatkowej przestrzeni roboczej w jednym urządzeniu.