

Grill Gazowy 5+1, 19kW stal nierdzewna Yato YG-20032

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-20032

Cechy produktu

Długość (mm): 1330
Szerokość (mm): 570
Wysokość (mm): 1120
Waga (kg): 47,3
Moc: 19.5 (4x3 + 4 + 3.5) kW
Materiał wykonania: stal nierdzewnalstal
Kolor: Srebrny
Kod producenta: YG-20032

GRILL GAZOWY YATO 5+1 19KW STAL NIERDZEWNA YG-20032 – Profesjonalna Moc 19,5 kW

Profesjonalny, wolnostojący grill gazowy serii **Yao** z **6 palnikami** o łącznej mocy **19,5 kW** oraz praktycznymi rozwiązaniami ułatwiającymi przygotowywanie potraw na świeżym powietrzu. Konstrukcja ze **stali nierdzewnej** oraz **żeliwne ruszty** zapewniają trwałość i odporność na korozję.

Najważniejsze korzyści

- **Moc 19,5 kW –** wydajna praca (5 palników głównych + 1 dodatkowy).
- **Palnik boczny infrared 3,5 kW –** temperatura do **800°C** do szybkiego obsmażenia (sear).
- **Żeliwny ruszt 700 x 420 mm –** duża powierzchnia robocza.
- **Dwuwarstwowa pokrywa z termometrem –** stała kontrola temperatury.
- **Szafka** 700 x 455 x 555 mm + **kieszeń na butlę gazową –** porządek i stabilizacja.
- **4 obrotowe kółka z hamulcami –** mobilność i stabilność.
- **Wysuwana tacka na tłuszcz –** łatwiejsze utrzymanie czystości.

Specyfikacja – najważniejsze dane

Model / Index produktu	MG-2003E
Seria	Seria
Rodzaj	Gazowy, przenośny
Moc	19.5 (4x3 + 4 + 3.5) kW
Liczba palników	5 (4 główne + 1 dodatkowy)
Wymiary grilla	330 x 570 x 120 mm
Materiał	Obudowa zewnętrzna	stal
Materiał rusztu	Żeliwo
Rozmiar rusztu	420 x 420 mm
Wymiary płyty podgrzewającej	670 x 120 mm
Termometr	Tak
Tacka	Wysuwana taca na tłuszcz
Waga	47.2 kg (masa)
Kolor	Srebrny
Kod produktu	5901083144434

Palniki i funkcje pracy

Parametr	
Palniki główne	4 kW (łącznie 5 palników głównych)
Palnik boczny	3.5 kW
Palnik podczerwieni	4 kW, temperatura do 800°C (do szybkiego obsmażania / sear; nie zaleca się jako palnika do garnków/patelni)

Parametr	
Zapalnik	Elektryczny zapalnik w pokrętle

Powierzchnia	Powierzchnia stalowa, stal nierdzewna, wbudowany termometr

Zasilanie gazem

Rodzaj gazu zasilającego	Butla gazu propan G31

Typ EN	3B/P (37)

Typ gazu	Gaz płynny

Ciśnienie gazu	37 mbar

Zużycie gazu	2,19 kg/h

Wyposażenie i przechowywanie

- Szafka: **700 x 455 x 555 mm** (dwuwarstwowe drzwi).
- Wyodrębniona **kieszeń na butlę gazową**.
- Boczne półki z **wyciąganą drewnianą deską** oraz **stalowym pojemnikiem**.
- Boczne uchwyty i koszyki na perforacji (miejsce na akcesoria, produkty, ręczniki).
- Półka po wewnętrznej stronie drzwi (np. na sosy, butelki, przyprawy).
- **4 obrotowe kółka z hamulcami**.

Akcesoria do dokupienia (kompatybilne)

- Kamień do pizzy: **YG-20024**
- Patelnia do grillowania: **YG-20141**
- Uchwyt na noże: **YG-20142**
- Uchwyt na ręcznik: **YG-20144**
- Wąż z reduktorem: **VOREL 99670** lub **99671**

***Wymaga dokupienia regulatora i węża.**