

Lodówka barowa z podwójnymi drzwiami suwanymi, Arktic, 158L, czarny, 230V/160W, 520x900x870mm Arktic 236888

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 236888

Cechy produktu

Długość (mm): 520
Szerokość (mm): 900
Wysokość (mm): 870
Waga netto (kg): 59.06
Moc wejściowa (W): 160
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 2080
Objętość użytkowa (l): 158
Maksymalna objętość (l): 198
Temperatura max. (°C): 10
Klasa klimatyczna: CC2 (32.2 °C 65 % RH)
Rodzaj chłodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem
Umiejscowienie agregatu: Na dole
Etykieta energetyczna: D
Inne kolory: czarny
Liczba półek: 4
Liczba drzwi: 2
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 25
Długość półki (mm): 346
Szerokość półki (mm): 399
Typ urządzenia: Podblatowa

Lodówka barowa 158 L, 160 W, 900 × 520 × (H)870 mm – Arktic 236888

Profesjonalna lodówka barowa Arktic 236888 o pojemności użytkowej **158 L** została zaprojektowana do przechowywania i ekspozycji napojów w barach, restauracjach, hotelach oraz innych punktach gastronomicznych. Urządzenie łączy **eleganckie czarne wykończenie**, **2 drzwi przesuwne** oraz **stabilne warunki chłodzenia w zakresie 0–10°C**, dzięki czemu dobrze sprawdza się zarówno na zapleczu, jak i w przestrzeni sprzedażowej.

Model wyposażono w **chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem**, **automatyczne odszranianie**, **oświetlenie LED** oraz **elektroniczny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury**, co ułatwia codzienną obsługę i kontrolę pracy urządzenia.

Najważniejsze zalety urządzenia

□ Zakres temperatur 0–10°C
Odpowiedni do przechowywania i ekspozycji napojów w warunkach gastronomicznych.

□ Moc 160 W
Wydajna praca urządzenia przy codziennym użytkowaniu w lokalu gastronomicznym.

□□ Oświetlenie LED
Lepsza widoczność przechowywanych produktów i estetyczna ekspozycja zawartości.

□□ Cyfrowy panel sterowania
Wygodna kontrola parametrów pracy urządzenia.

□□ Zamek z kluczykiem
Dodatkowe zabezpieczenie zawartości urządzenia.

↔ 2 drzwi przesuwne
Wygodny dostęp do zawartości oraz funkcja blokady otwartych drzwi.

□□ Czynnik chłodniczy R600a
Nowoczesne rozwiązanie chłodnicze stosowane w profesjonalnych urządzeniach gastronomicznych.

□□ 4 regulowane nóżki
Ułatwiają stabilne ustawienie lodówki na miejscu użytkowania.

Konstrukcja i wykonanie

Obudowa oraz komora urządzenia zostały wykonane ze **stali malowanej proszkowo na czarno**. Lodówka posiada **samozamykające się drzwi z podwójną szybą** i **ramą z tworzywa sztucznego**, a przednia szyba została wykonana ze **szkła hartowanego**.

Agregat chłodniczy umieszczono **pod komorą**, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni użytkowej. Izolacja z materiału **Cyklopenthane** wspiera utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz urządzenia.

Wyposażenie i funkcjonalność

- 4 przestawne półki powlekane czarnym tworzywem PCV o wymiarach 399 × 340 mm
- półki gretingowe
- 2 drzwi przesuwne z funkcją blokady otwartych drzwi
- oświetlenie LED w komorze

- zamek z kluczykiem
- 4 regulowane nóżki antypoślizgowe
- maksymalny udźwig: 35 kg
- maksymalna odległość między półkami: 350 mm
- dolna przestrzeń: 820 × 177 mm

Zastosowanie

Lodówka barowa Arktic 236888 sprawdzi się w:

- barach
- restauracjach
- hotelach
- kawiarniach
- strefach bufetowych
- punktach sprzedaży napojów

Model przeznaczony jest do przechowywania oraz ekspozycji napojów i produktów wymagających utrzymania temperatury chłodniczej.

Dane techniczne

Producent / marka	Arktic
Numer katalogowy	236888
EAN	5901369236888
Pojemność użytkowa	58 l
Maksymalna objętość	98 l
Zakres temperatury	+2°C … +8°C
Rodzaj chłodzenia	Chłodzenie wymuszane wentylatorem
Automatyczne odszranianie	Tak
Liczba drzwi	1

Liczba półek	4
Rodzaj półki	Regulowane
Wymiary półek	W 340
Maksymalny udźwig	30
Panel sterowania	Elektroniczny
Pro	Programowalny
Napięcie	220-240 V
Moc wejściowa	100 W
Czynnik chłodniczy	R600a
Klasa klimatyczna	SN-T (16 °C - 43 °C / 65% RH)
Klasa energetyczna	E
Wymiary zewnętrzne	W 1520 x G 870 mm
Wymiary wewnętrzne	W 1415 x G 740 mm
Długość przewodu	2000 mm
Waga netto	93 kg
Kolory	Czarny
Materiały	Aluminium, szkło hartowane, stal chromowana, metal malowany proszkowo
Rodzaj izolacji	Poliuretan

Klasyfikacja efektywności energetycznej jest zgodna z normą europejską **EN 16902:2016** dotyczącą lodówek do napojów.

Numer artykułu: 236888