



Zmywarka gastronomiczna podblatowa 50x50 Doppio z dozownikiem detergentu i pompą spustową 400V 4900W Hendi 237366

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 237366

Cechy produktu

Sterowanie: Analogowe

Długość (mm): 565

Szerokość (mm): 605

Wysokość (mm): 830

Napięcie (V): 230/400

Materiał: Stal nierdzewna

Waga netto (kg): 53

Moc wejściowa (W): 4900

ZMYWARKA GASTRONOMICZNA · HENDI · BUDGET LINE

Zmywarka gastronomiczna 50x50 Doppio HENDI z dozownikiem detergentu i pompą spustową?

Profesjonalna zmywarka koszowa przeznaczona do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków oraz tac. Dzięki wydajności do **30 koszy na godzinę** sprawdzi się w restauracjach, barach, stołówkach, punktach gastronomicznych i zapleczach cateringowych.

Urządzenie wyposażono w dozownik detergentu, dozownik nabijaszcząca oraz pompę odpowow. Niskie zużycie wody na poziomie **2,4–2,6 l na cykl** pozwala ograniczyć koszty eksploatacji bez wpływu na skuteczność mycia.

Kluczowe parametry

50x50 cm

rozmiar kosza

30

koszy / godzinę

2,4-2,6 l

wody na cykl

4900 W

moc maksymalna

Najważniejsze cechy

- Przeznaczona do mycia talerzy, szkła, sztućców, kubków i tac
- Dwa programy mycia: **120 s oraz 180 s**
- Wydajność do **30 koszy na godzinę**
- Niskie zużycie wody: **2,4–2,6 l na cykl**
- Oddzielne ramiona myjące i pucujące zapewniające równomierne czyszczenie
- Sterowanie elektromechaniczne
- Możliwość podłączenia do instalacji **230 V lub 400 V**
- Specjalnie wyprofilowany panel poprawiający ergonomię pracy

Konstrukcja i parametry pracy

-
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/8
 - Ramiona myjące wykonane z tworzywa sztucznego
 - Ramiona pucujące wykonane ze stali nierdzewnej
 - Solidne wielowarstwowe drzwi
 - Wanna myjąca o pojemności **23 l**
 - Moc pompy: **0,40 kW**
 - Temperatura mycia: **50–60°C**
 - Temperatura pukania: **82–85°C**
 - Analogowy termometr wody w bojlerze
 - Regulowane nóżki ± 10 mm
-

Wyposażenie

- Dozownik detergentu
 - Dozownik nabłyszczacza
 - Pompa spustowa
 - 1 kosz uniwersalny na szkło 500×500×105 mm
 - 1 kosz do talerzy 500×500×105 mm (układ 5×8)
 - 1 koszyk na sztućce 110×110×130 mm
 - Wąż doprowadzający wodę o długości 1,5 m
 - Wąż spustowy o długości 2 m
 - **Kabel elektryczny bez wtyczki**
-

Bezpieczeństwo

- Termostat bezpieczeństwa bojlera do 110°C
- Termostat bezpieczeństwa wanny do 110°C
- Stopień ochrony pompy: IPX1
- Wymaga podłączenia przez elektryka

Dane techniczne

MENDEL

Budget Line

EAN 369237366

Opis

4000 Wejściowa

Liczba programów

502 x 500 mm

Dawkownik detergentu

Dawkownik nab?yszczacza

Pompa spustowa

Pod?czenie do wody

Stal nierdzewna

505 x 605 x 830 mm

Reogramowalny

--