



Grill gazowy z frytkownicą beztłuszczową 4+1 16kW YATO YG-20036

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-20036

Cechy produktu

Zakres temp. (°C): 80-200

Ilość rusztów: 3

Wymiary (mm): 1385x560x1170

Napięcie (V): 220-240

Kolor: czarny

LED: Tak

Moc: 16 kW (13 kW + 3 kW)

Waga (kg): 53.5

Materiał: stal nierdzewna, stal

Liczba palników: 5 (3 główne, 1 o wysokiej mocy i 1 dodatkowy)

GRILL GAZOWY · YATO

Grill gazowy z frytkownicą beztłuszczową YATO YG-20036

Grill gazowy YATO YG-20036 to urządzenie z 5 palnikami o łącznej mocy **16 kW** i zintegrowaną **frytkownicą beztłuszczową Air Fryer** o pojemności 6 litrów. Żeliwny ruszt 70 × 42 cm równomiernie akumuluje i rozprowadza ciepło. Dwuwarstwowa pokrywa z termometrem utrzymuje stabilną temperaturę w komorze grillowania. Podświetlane pokręta LED sygnalizują status każdego palnika.

Solidna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo i stali nierdzewnej, 4 kółka (2 obrotowe 360° z blokadą), zamykana szafka na butlę 5 lub 11 kg oraz rozbudowany system organizatorów, półek i uchwytów bocznych.

Kluczowe parametry

16 kW

moc łączna grilla

5

palników

6 l

frytkownica Air Fryer

70×42

ruszt żeliwny [cm]

Palniki i frytkownica beztłuszczowa

3 PALNIKI GŁÓWNE · 3 KW KAŻDY

Równomierne rozprowadzanie ciepła na całej powierzchni rusztu. Niezależna regulacja każdego palnika umożliwia tworzenie różnych stref temperatur. Zapalnik piezoelektryczny zintegrowany z pokrętkiem.

PALNIK GŁÓWNY O WYSOKIEJ MOCY · 4 KW

Przeznaczony do szybkiego nagrzewania i intensywnego grillowania. Idealny do mięs wymagających mocnego zarumienienia lub szybkiego obsmażenia. Dysza \varnothing 0,93 mm.

PALNIK BOCZNY · 3 KW

Emaliowana kratka pod garnek lub patelnię. Umożliwia przygotowanie sosów, dodatków i zup bez odchodzenia od grilla.

FRYTKOWNICA AIR FRYER · 1700 W · 6 L

Manualna regulacja temperatury 80–200°C, timer do 60 minut, okno podglądu. Chrupiące frytki, warzywa i przekąski z minimalną ilością tłuszczu. Zasilanie 220–240 V / 50–60 Hz.

Cechy i funkcje

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY

- Żeliwny ruszt 70 × 42 cm (3 szt.)
- Kratka podgrzewająca ze stali nierdzewnej 57,2 × 12 cm

-
- Dwuwarstwowa pokrywa z termometrem i nienagrzewającym się uchwytem
 - Obudowa ze stali malowanej proszkowo na czarno
 - 3 emaliowane aromatyzery + 1 ze stali nierdzewnej (nad palnikiem 4 kW)
 - Wysuwana tacka na tłuszcz

STEROWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

- Zapalnik piezoelektryczny zintegrowany z pokrętkiem (każdy palnik główny)
- Podświetlenie LED przy pokrętkach — niebieski (wyłączony) / czerwony (aktywny)
- Timer z sygnałem dźwiękowym (frytkownica)
- 4 kółka — 2 obrotowe 360° z blokadą
- Klasa izolacji elektrycznej I

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Zamykana szafka na butlę 5 kg lub 11 kg

- Wysuwana szuflada
- 3 wieszaki boczne
- Koszyk na akcesoria (półka lewa) 26,5 × 8,2 × 8 cm
- Koszyk na akcesoria (ścianka boczna) 9 × 30 × 6 cm
- Uchwyt na worek na śmieci, uchwyt na papier (17,6 × 30,5 cm), uchwyt na noże
- Otwieracz do butelek
- Otwory pod akcesoria z kolekcji YATO

Ważne: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz, na wolnej przestrzeni. Dostępne części mogą być bardzo gorące — trzymać dzieci z dala. Wymaga dokupienia regulatora i węża. Przeczytać instrukcję przed użyciem.

Dane techniczne

Waga

YG-20036

Wymiary

5906083131844 (EAN)

Moc grzewcza (3x3 kW) 4 kW + 3 kW

1700 Wtkownicy

220-240 Vca, 50-60 Hz

5 (3 główne, 1 o wysokiej mocy, 1 boczny)

Średnica rurek: 1 × 0,82 mm + 1 × 0,93 mm + 1 × 0,82 mm

Butan G30, Propan G31

37 mbare gazu

13 B (37) standard EN 498 (Polska)

1164 g/gazu

Biczba rusztów

Wymiary

700 x 420 mm

57,2 x 12 cm kratki podgrzewającej

6 l pojemność frytkownicy

80-200°C temperatury frytkownicy

0-60 min frytkownicy

1385 x 560 x 1170 mm (szer. x wys.)

68,5 x 42,3 x 47,5 cm szafki

60 kg

Czarny, malowane proszkowo

Ruszt: żeliwo · Palniki i kratka: stal nierdzewna · Obudowa: stal malowana proszkowo · Pokręta: ABS

Wartość

Klasa izolacji elektrycznej

Grubość (przenośny)