

Stół chłodniczy 2-drzwiowy z agregatem bocznym, Arktic, Profi Line, Bez tylnego rantu, 215L, 230V/250W, 700x1350x(H)839mm Arktic

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 238110

Cechy produktu

Długość (mm): 700
Szerokość (mm): 1350
Wysokość (mm): 839
Waga netto (kg): 96.05
Moc wejściowa (W): 250
Napięcie (V): 230
Objętość użytkowa (l): 215
Maksymalna objętość (l): 280
Temperatura min. (°C): -2
Temperatura max. (°C): 8
Klasa klimatyczna: 5 (40°C 40% RH)
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Etykieta energetyczna: A
Grubość izolacji (mm): 50,60
Liczba półek: 4
Liczba drzwi: 2
Panel sterowania: Cyfrowy
Maksymalny udźwig: 20
Wewnętrzna długość (mm): 570
Wewnętrzna szerokość (mm): 822
Wewnętrzna wysokość (mm): 580
Długość półki (mm): 555
Szerokość półki (mm): 330
Linia produktów: Profi Line

Stół chłodniczy 2-drzwiowy Profi Line marki Arktic to najwyższej jakości urządzenie przeznaczone do użytku w profesjonalnej gastronomii.
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej.
Tylna obudowa zewnętrzna wykonana z ocynkowanej stali.
Samozamykające się drzwi wyposażone w wygodne uchwyty.
Chłodzenie wymuszone wentylatorem z funkcją automatycznego rozmrażania, z kompresorem umieszczonym obok komory.
Z regulowanymi półkami, pasuje do pojemników GN 1/1.
Izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm.
Posiadają wyświetlacz cyfrowy oraz elektroniczny termostat.
Z 4 regulowanymi nóżkami ze stali nierdzewnej.
Dostępne z tylnym panelem ochronnym o wysokości 40 mm lub bez niego.
Do użytku w profesjonalnej gastronomii
Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 201 (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej)
Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat
Chłodzenie wymuszone wentylatorem
Agregat chłodniczy Embraco z boku komory
Filtr przeciwpyłkowy
Automatyczne odparowanie skroplin
Izolacja: 60 mm, materiał: C5H10
Samozamykające się drzwi z wygodnym uchwytem
Półki: 2+2x GN1/1 o maks. nośności ok. 40 kg każda (przy równomiernym obciążeniu)
Rant: 40 mm
Czynnik chłodniczy: R600a
Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: 1,34 kW
Klasa energetyczna: A (A-G)
Klasa klimatyczna: 5
4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji
Waga: 95 kg