

Stół chłodniczy do pizzy 2-drzwiowy z 5 szufladami i blatem granitowym, Arktic, 362L, srebrny, 230V/210W, 2025x800x(H)1040mm

Producent: Arktic

Nr referencyjny: 236802

Cechy produktu

Wymiary zewnętrzne (mm): 2025 × 800 × 1040
Waga netto (kg): 311
Moc wejściowa (W): 210
Zasilanie: 230 V (220–240 V), 50 Hz
Objętość użytkowa (l): 362
Maksymalna objętość (l): 430
Zakres temperatury (°C): 2-8
Czynnik chłodniczy: R290
Klasa klimatyczna: 4 (30 °C, 55% RH)
Rodzaj chłodzenia: statyczne wspomagane wentylatorem
Umiejscowienie agregatu: po lewej stronie
Etykieta energetyczna: C
Poziom hałasu (dB): 42
Grubość izolacji (mm): 60
Materiał wnętrza: stal nierdzewna
Liczba szuflad: 5
Liczba drzwi: 2
Panel sterowania: Cyfrowy
Kod producenta: 236802

STÓ? CH?ODNICZY DO PIZZY · ARKTIC

Stó? ch?odniczy do pizzy 2-drzwiowy z 5 szufladami i blatem granitowym – Arktic 362 L, srebrny

Stó? ch?odniczy do pizzy Arktic to profesjonalne stanowisko robocze, które ??czy ch?odzon? przestrze? magazynow? z wygodnym **blatem granitowym** do przygotowywania ciasta i porcjowania sk?adników. Dwoje drzwi oraz pi?? szuflad zapewniaj? uporz?dkowany dost?p do produktów bez wychodzenia ze stanowiska, a ch?odzenie utrzymuje ?wie?o?? dodatków w ci?gu ca?ej zmiany.

Cyfrowy panel sterowania pozwala precyzyjnie ustawi? temperatur? pracy, a ekologiczny czynnik ch?odniczy **R290** i solidna izolacja przek?adaj? si? na efektywno?? energetyczn?. Wn?trze ze stali nierdzewnej u?atwia utrzymanie higieny. To urz?dzenie stworzone dla pizzerii, restauracji i kuchni gastronomicznych, które potrzebuj? wydajnego, trwa?ego sto?u do pracy z ciastem.



Dlaczego warto wybra? ten stó? ch?odniczy?

Blat granitowy — idealny do wyrabiania i porcjowania ciasta; utrzymuje nisk? temperatur? powierzchni i jest odporny na zarysowania.

Dwoje drzwi i pi?? szuflad — przejrzysta organizacja sk?adników i pó?produktów w zasi?gu r?ki.

Cyfrowy panel sterowania — precyzyjne i powtarzalne ustawienie temperatury pracy.

Ch?odzenie statyczne wspomagane wentylatorem — równomierny rozk?ad

temperatury w ca?ej komorze.

Ekologiczny czynnik R290 i solidna izolacja — efektywna, energooszcz?dna praca urz?dzenia.

Wn?trze ze stali nierdzewnej — higieniczne, trwa?e i ?atwe do utrzymania w czysto?ci.

Dane techniczne

Marka	Arktic
Kolor	Srebrny
Blat roboczy	Blat roboczy

Liczba drzwi	2
Szuflady	3
Pojemno?? u?ytkowa	362 L
Maksymalna obj?to??	361 L
Zakres temperatury	2 – 8 °C
Panel sterowania	Cyfrowy
Rodzaj ch?odzenia	Statyczne wspomagane wentylatorem
Czynnik ch?odniczy	R290
Umiejscowienie agregatu	Dolne

Klasa klimatyczna	T (38 °C, 55% RH)
Etykieta energetyczna	F
Poziom ha?asu	42 dB
Grubo?? izolacji	60 mm
Zasilanie	1~ 220–240 V, 50 Hz
Moc wej?ciowa	210 W
Materia? zewn?trza	Stal malowana proszkowo
Wymiary w opakowaniu (d?. × szer. × wys.)	**2025 × 808 × 1240 mm**
Wymiary wewn?trzne (d?. × szer. × wys.)	1465 × 680 × 535 mm

Waga netto	3.1 kg
Strefa tkwowania	Strefa tkwowania? pomieszcze?, kuchnia