



Kuchnia elektryczna 6-płytowa (płyty okrągłe) z piekarnikiem elektrycznym 3 x GN 1/1 L700.KEO6 PE max LOZAMET

Producent: Lozamet

Nr referencyjny: L700.KEO6 PE max

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1200 x 700 x 900

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Wymiary płyty: okrągłe Ø 220 mm

Moc (kW): 22,25

Moc płyt (kW): 15,6

Zasilanie elektryczne: 3N ~ 400 V, 50 Hz (trójfazowe)

Ilość płyt grzewczych: 6

Zabezpieczenie: 40 A

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA Z PIEKARNIKIEM · LOZAMET · LINIA 700

Kuchnia elektryczna 6-płytowa z piekarnikiem elektrycznym 3 × GN 1/1 – L700.KEO6 PE max

Kuchnia elektryczna LOZAMET L700.KEO6 PE max to kompletne stanowisko dla kuchni bez przyrząda gazowego: sześć elektrycznych, szybkoegrzejnych płyt Ø 220 mm oraz duży piekarnik elektryczny 3 × GN

1/1 z komor? 1005 mm. Na p?ytach ugotujesz i usma?ysz, a pojemny piekarnik pozwala piec i zapieka? du?e wsady w jednym cyklu.

Moc ka?dej p?yty regulujesz 6-stopniowo, a zabezpieczenie przed przegrzaniem podnosi bezpiecze?stwo pracy. Piekarnik oferuje p?ynn? regulacj? temperatury, drzwi z szybami i o?wietlenie wn?trza. Solidne, stalowe urz?dzenie sprawdzi si? w restauracjach, sto??wkach, hotelach i zbiorowym ?ywieniu.

22,85 kW

3xGN 1/1

elektryczny, 6,65 kW

Ważne — zasilanie i opcje wykonania

Urządzenie wymaga **zasilania trójfazowego 3N ~ 400 V, 50 Hz** oraz zabezpieczenia instalacji **40 A**. W wykonaniu standardowym piekarnik ma **drzwi z szybami i oświetlenie**; opcjonalnie dostępne są drzwi metalowe bez szyb. Przed zakupem upewnij się, że stanowisko dysponuje odpowiednim przyłączeniem elektrycznym. Masz pytania? **Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży — bezpłatnie pomożemy** dobrze.

Dlaczego warto wybrać L700.KEO6 PE max?

Sześć żeliwnych, szybkogrzejnych płyt Ø 220 mm — szybkie nagrzewanie i równomierne, stabilne gotowanie.

6-stopniowa regulacja mocy ka?dej p?yty — precyzyjne dopasowanie temperatury do potrawy.

Du?y piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1 — komora 1005 mm mie?ci du?e blachy i wsady GN.

Drzwi z szybami i o?wietlenie piekarnika — kontrola wypieku bez otwierania komory.

Zabezpieczenie p?yt przed przegrzaniem — wi?ksze bezpiecze?stwo podczas intensywnej pracy.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, bez instalacji gazowej — wygodne rozwi?zanie tam, gdzie nie ma dost?pu do gazu.

Dane techniczne — kuchnia (standardowe wykonanie)

Wymiary (szerokość x głębokość x wys.)

2200 x 700 x 900 mm

Moc grzewcza = 15,6 kW

Liczba płyt grzewczych

Płyty grzewcze Ø 220 mm, żeliwne, szybkogrzejne

Regulacja mocy płyt

Zabezpieczenie płyt

Napięcie elektryczne (trójfazowe)

Wymagane zabezpieczenie instalacji

Materiał budowy

Dane techniczne — piekarnik elektryczny 3 × GN 1/1

Moc piekarnika

Regulacja temperatury

Wymiary zewnętrzne (3 × GN 1/1)

Boziomy przewodnic

Dzyszyba (standard) metalowe, bez
szyb)

Oświetlenie komory

Wspasanie
zamówienie

Funkcje grzania piekarnika

Dó? 4,8 kW + góra 1,8 kW.

Dó? 4,8 kW.

Góra 1,8 kW.

Grill 4,0 kW.

Opcje wykonania

Drzwi piekarnika metalowe, bez szyb.

L700.KEO6 PE max ??czy 6 szybkogrzziejnych p?yt i du?y piekarnik 3 × GN 1/1 w jednym urz?dzeniu zasilanym pr?dem. Zamów kompletn? kuchni? elektryczn?, a w razie pyta? o zasilanie 400 V ch?tnie doradzimy.