



**Witryna grzewcza gastronomiczna 160L YATO
YG-04981**

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-04981

Cechy produktu

Wymiary (mm): 856x568x686

Waga (kg): 46

Moc (W): 1500

Napięcie (V): 220-240

Częstotliwość (Hz): 50

Pojemność (l): 160

Zakres temperatury (°C): 30~90

Kolor: srebrny

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Liczba półek: 3

Liczba drzwi: 1

Oświetlenie: LED

Prąd znamionowy: 6.3

Maksymalne obciążenie półki (kg): 15

WITRYNA GRZEWCZA · YATO · POJEMNO?? 160 L

Witryna grzewcza YATO YG-04981 160 l
— 30–90°C, 1500 W, 3 półki i LED

Witryna grzewcza YATO YG-04981 o pojemności **160 l** to witryna nastawna (ustawiana na blacie), przeznaczona do utrzymywania w cieple oraz ekspozycji wcześniejszych przygotowanych potraw. Regulacja w zakresie **30–90°C** pozwala dopasować temperaturę pracy do prezentowanych potraw. Temperaturę ustawia się pokrętką termostatu z tyłu urządzenia, a aktualną wartość pokazuje wskaźnik temperatury z przodu.

Urządzenie ma trzy półki ze stali Q195 z chromowanym wykończeniem, każda o maksymalnym obciążeniu 15 kg. Zbiornik na wodę umożliwia utrzymywanie wilgotności potraw, a przesuwne szklane drzwi oraz oświetlenie LED 2,5 W wspierają wygodną obsługę i ekspozycję.

Pojemność 160 l 30–90°C 3 półki po 15 kg



Regulacja temperatury

30–90°CTemperatur? od 30 do 90°C
ustawia si? pokr?t?em termostatu; kontrolka
grzania sygnalizuje prac? grza?ki, a wska?nik
z przodu pokazuje temperatur? wewn?trz.

3 p?ki do 15 kg ka?daP?ki wykonano
ze stali Q195 i wyko?czono chromowan?
powierzchni?.

Zbiornik na wod?Zbiornik na wod? s?u?y
do wspomagania utrzymywania wilgotno?ci
potraw wewn?trz witryny.

O?wietlenie LED 2,5 WO?wietlenie LED
z osobnym w?zcznikiem wspiera czyteln?
prezentacj? potraw w szklanej witrynie.

Dlaczego warto wybrać witrynę grzewczą YG-04981?

Zakres 30–90°C — umożliwia regulowanie temperatury odpowiednio do sposobu ekspozycji i serwowania potraw.

Zbiornik na wodę — pozwala wspomagać utrzymywanie wilgotności potraw znajdujących się w witrynie.

Trzy półki — każda półka może być obciążona do 15 kg, co ułatwia uporządkowanie ekspozycji.

Przesuwne drzwi — szklane drzwi zapewniają wygodny dostęp do wnętrza od strony obsługi.

Oświetlenie LED — lampa LED o mocy 2,5 W poprawia widoczność

eksponowanych produktów.

Ważne: Maksymalne obciążenie **każdej półki wynosi 15 kg**. Witryna służy wyłącznie do utrzymywania w cieple i ekspozycji wcześniej przygotowanych potraw — **nie jest przeznaczona do gotowania ani pieczenia**. Potrawy należy umieszczać w pojemnikach odpornych na wysoką temperaturę (np. GN ze stali nierdzewnej). Wokół urządzenia należy zachować min. 10 cm, a nad nim min. 30 cm wolnej przestrzeni.

Przeznaczona do

Lokale gastronomiczne Ekspozycja ciepłych potraw Serwis kelnerski Utrzymywanie temperatury potraw Stanowiska wydawcze Zaplecza gastronomiczne

Dane techniczne

Matka	

YGO 04981	
Kod EAN 125928	
Typ produktu	Wcza nastawna (na blat)
Wielkość??	
Zakres temperatury pracy	
Regulacja temperatury (z ty?u)	
Wskaźnik temperatury	
Kontrolka grzania	
Zabezpieczenie przed	

przegrzaniem	
1500 W	
Napięcie V AC	
62 ? Slotliwo??	
Br?d znamionowy	
Kolony	
Materia? budowy	
Materia? wytrzyma?o	
Zbi?nik utrzymywania wilgotno?ci potraw	

Liczba drzwi

Rodzaj drzwi szklane

Liczba pótek

Wymiary pótek 813 × 367 mm; 813 × 398 mm

Maks. obciążenie półki

Materiał półek

Wykończenie półek

Oświetlenie włącznikiem

Moc oświetlenia LED

Liczba nóg

Zakres kroczący

Klasa izolacji elektrycznej

Stopień ochrony

Waga

Wymiary (dł. × szer. × wys.)

YG-04981 oferuje pojemność 160 l, moc 1500 W, regulację temperatury 30–90°C oraz trzy półki do 15 kg każda.