



Grill gazowy 3+1 ze stali nierdzewnej - 11,2 kW, żeliwny ruszt, pokrywa z szybą, palnik boczny YATO YG-20015

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-20015

Cechy produktu

Wymiary (mm): 1220 × 570 × 1140

Masa (kg): 38

Moc (kW): 11,2

Rodzaj gazu: butan G30, propan G31

Liczba palników: 4

Kolor: srebrny

LED: Tak

Wymiary rusztu (mm): 600 × 420

Kółka: 4

Ciśnienie gazu (mbar): 37

GRILL GAZOWY · YATO ITAMI · 3+1 PALNIKI · 11,2 KW

Grill gazowy YATO Itami YG-20015 3+1 — 11,2 kW, żeliwny ruszt, pokrywa z szybą 6 mm

Grill gazowy YATO Itami YG-20015 ma trzy palniki główne ze stali nierdzewnej po 3 kW oraz dodatkowy palnik boczny 2,2 kW. Łączna moc

wynosi **11,2 kW**. Konstrukcja wykorzystuje stal nierdzewną 430 oraz stal.

Emaliowany ruszt żeliwny ma wymiar katalogowy **600 × 420 mm** i ma
wyjmowany okrągły ruszt o średnicy 30 cm (w jego miejsce można włożyć
kamień do pizzy — akcesorium dodatkowe). Pokrywa z termometrem i szybą
odporną na wysokie temperatury o grubości 6 mm umożliwia obserwowanie
potraw podczas grillowania.

11,2 kW 3 + 1 palniki Szyba 6 mm w pokrywie

11,2 kW	600 × 420 mm
3 + 1 palniki	RUSZT ŻELIWNY

3 palniki górne + bocznyTrzy palniki
górne mają po 3 kW, a palnik boczny 2,2
kW służy do podgrzewania potraw w
garnkach i na patelniach.

Emaliowany ruszt żeliwnyRuszt ma wymiar katalogowy 600 × 420 mm; zawiera wymowany okrągły element o średnicy 30 cm.

Pokrywa z termometrem i szybą 6 mmSzyba odporna na wysoką temperaturę umożliwia podgląd potraw bez konieczności podnoszenia pokrywy.

4 kółka z hamulcamiWszystkie cztery obrotowe kółka wyposażono w hamulce.

Najważniejsze rozwiązania grilla YATO Itami YG-20015

Zapalnik w pokrętkach — ułatwia uruchamianie poszczególnych

palników.

Podświetlenie LED pokręteł — cztery pokrętła są wyposażone w podświetlenie LED.

Kratka do podgrzewania — nad rusztem znajduje się kratka ze stali nierdzewnej o wymiarach 700 × 120 mm.

Szafka i półki boczne — zamykana szafka, półki boczne, sześć wieszaków i otwieracz do butelek wspierający organizację stanowiska.

Wysuwana taca na tłuszcz — ułatwia usuwanie tłuszczu i czyszczenie po grillowaniu.

Ważne: Grill jest przeznaczony do zasilania **butanem G30 lub propanem G31** przy ciśnieniu **37 mbar**. Grill wymaga podłączenia butli przez **reduktor (zgodny z EN 16129) i węzł gazowy, które nie są dołączone do zestawu** i należy je dokupić osobno. Kieszka mieści butlę 11 kg o maks. średnicy 310 mm i wysokości 600 mm (z zaworem). Grill przeznaczony jest wyłącznie do użytku na wolnym powietrzu.

Najważniejsze możliwości

Grillowanie na ruszcie Grillowanie pod pokrywą Podgrzewanie na kratce Mobilne stanowisko grillowe Praca na świeżym powietrzu Palnik boczny

Dane techniczne

Marka	
Seria	

Model	20015
Kod EAN	50618091841
Rodzaj/ typ	stojący na kółkach
Moc	12 kW (3 × 3 kW + 2,2 kW)
Liczba palników	1 (boczny)
Zapalnik	w pokrétle
Rodzaj gazu	propan G31
Rodzaj pojemnika z gazem	12,5 l (17)
Człnier gazu	

Zużycie gazu	
Średnica dysz 0,66 mm	
Materiał: żelazna 430, stal	
Kaloryczny	
Rezystywnym okrągłym rusztem Ø 30 cm	
600 x 420 rusztu	
Grubość rusztu	
Materiał: wykończenie rusztu	
Katka do podgrzewania	

Pokrywa metrem i szyb? 6 mm

Pod?wietlenie LED

Wysuwana taca na t?uszcz

Kiesze? na 1 but? gazow? 310 mm, wys. 600 mm z zaworem)

Reduktor sta? gazowy dokupienia (reduktor zgodny z EN 16129)

K?rka ko?ystkie z hamulcem

W?dzarnia

Regulacja wysoko?ci rusztu

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	
570 x 1140 mm	
Waga	
38 kg	

YG-20015 ??czy trzy palniki g?ówne, palnik boczny, emaliowany ruszt ?eliwny oraz pokryw? z termometrem i szyb? 6 mm.