

Regał chłodniczy przeszklony Compact SR, drzwi rozsuwane, remote, szerokość 1960 mm RAPA RCH-COMPACT-SR-196

Producent: RAPA

Nr referencyjny: RCH-COMPACT-SR-196

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1960
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 2145
Moc znamionowa: 60 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +7°C (3 kl.)
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Oświetlenie: LED
Głębokość ekspozycji (mm): 360
Wysokość ekspozycji (mm): 1700

Regał chłodniczy z drzwiami rozsuwanymi w wersji remote bez agregatu wewnętrznego. Termin realizacji - marzec 2024

Możliwość łączenia w ciągi

Wygodnie zaaranżujesz przestrzeń sprzedażową w Twoim sklepie, dzięki opcji łączenia regałów w ciągi chłodnicze.

Prosta bryła i ergonomiczne wnętrze

Regał został zaprojektowany w taki sposób, by jego użytkowanie było komfortowe i bezpieczne. Ergonomiczne wnętrze wygodnie zapełnisz asortymentem i łatwo utrzymasz w czystości.

Duża przestrzeń ekspozycyjna

Zyskasz więcej przestrzeni na produkty, ponieważ wyposażyliśmy regał Compact aż w 5 głębokich półek o regulowanej wysokości co 36 mm oraz możliwość ich pochylenia o 25 stopni.

Praktyczne drzwi przeszklone

Dzięki wygodnym, przesuwnym drzwiom przeszklonym, zadbasz o stałe warunki temperaturowe wewnątrz urządzenia oraz znacząco ograniczysz zużycie energii elektrycznej.

Energooszczędne oświetlenie LED

Podkreślisz walory eksponowanych produktów dzięki dopasowanemu do asortymentu oświetleniu LED.

Elastyczny wygląd

Z łatwością dopasujesz urządzenie do aranżacji Twojego sklepu, dzięki wielu wariantom wykończenia panelu frontowego. Wybierz wykończenie z malowanej stali lub płyty drewnopodobnej. Możesz również zdecydować się na wnętrze i półki regału ze stali nierdzewnej.

Wiele wariantów ekspozycji

Zyskasz nowe możliwości ekspozycji, bo w regale możemy dla Ciebie zamontować poprzeczki z hakami „s” lub "szpic".

Precyzyjny sterownik temperatury

Bez problemu ustawisz optymalną temperaturę wewnątrz urządzenia, dzięki precyzyjnemu elektronicznemu regulatorowi temperatury.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Wersja remote (bez agregatu wewnętrznego)

Korpus

- Drzwi przeszklone, rozsuwane
- Front górny i dolny malowany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy – półmat
- Nogi regulowane
- Zewnętrzna strona boków ze stali powlekanej w kolorze RAL 7016 Szary antracytowy – półmat
- Wewnętrzna strona boków malowana na kolor RAL 7016 Szary antracytowy – półmat
- Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Ekspozycja

- Oświetlenie LED dopasowane do produktów
- Ścianka tylna wnętrza ekspozycji malowana na kolor RAL 7016 Szary antracytowy – półmat
- Komplet półek malowanych wraz ze wspornikami na kolor RAL 7016 Szary antracytowy – półmat

Dane techniczne

zakres temperatur	+1°C ÷ +7°C (3 kl.)
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	60 W
moc oświetlenia	36 W
odszranianie	automatyczne
odpływ skroplin	do kanalizacji
model	RCh-Compact SR 196/70
szerokość [cm]	196
głębokość [cm]	70
wysokość [cm]	214,5
szerokość ekspozycji [cm]	187,5
głębokość ekspozycji - półki górne [cm]	36
głębokość ekspozycji - półki pośrednie [cm]	40,5
głębokość ekspozycji - półki dolne [cm]	44
wysokość ekspozycji [cm]	170
powierzchnia ekspozycji [m2]	4,5 m2

Warianty na zamówienie

- **Front górny:** Inox - stal szlif; Indywidualny kolor RAL; kolor ze wzornika RAPA
- **Front dolny - malowany i nierdzewny:** Inox - stal szlif; Indywidualny kolor RAL; kolor ze wzornika RAPA
- **Front dolny - drewniany:** Płyta meblowa Yosemite S016; Płyta meblowa Dąb Charlestone H3154; Płyta meblowa Dąb Kendal naturalny H3170 ST12; Płyta meblowa White North Wood 8508 SN; Płyta meblowa Raw Endgrain Oak K105 PW; Płyta meblowa Gold Craft Oak K003 PW; Płyta meblowa Coast Evoke Oak K365 PW; Płyta meblowa Coco Bolo 8995 SN; Płyta meblowa Bavaria Beech 0381 PR; Płyta meblowa Calvados 1937 PR; Płyta meblowa Venge Luisiana 9763 BS; Płyta meblowa Silk Flow K349 RT; Płyta meblowa Concrete Flow K350 RT; Płyta meblowa Iron Flow K352 RT; Płyta meblowa Charcoal Flow K353 RT; Płyta meblowa Rusty Flow K351 RT; Płyta meblowa Szara Platynowa U12115; Płyta meblowa Graphite Grey 0162 PE; Płyta meblowa Dark Brown 0182 BS
- **Boki - na zewnątrz:** RAL 7016 Szary antracytowy - półmat
- **Boki - wewnątrz:** Indywidualny kolor RAL; kolor ze wzornika RAPA
- **Ścianka tylna - ekspozycja:** Indywidualny kolor RAL; Inox - stal szlif; kolor ze wzornika RAPA
- **Półki:** Inox - stal szlif; Indywidualny kolor RAL; kolor ze wzornika RAPA
- **Maskownica:** Indywidualny kolor RAL; Inox - stal szlif; kolor ze wzornika RAPA
- **Oświetlenie ekspozycji:** Oświetlenie LED - neutralne; Oświetlenie LED - mięsne; Oświetlenie LED - nabiałowe

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.