

Szafa chłodnicza czterostronnie przeszklona, z wentylatorem, agregat dolny, szerokość 1600 mm RAPA SCH-4S-1600-NW-BP-W

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-4S-1600-NW-BP-W

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1600
Głębokość (mm): 720
Wysokość (mm): 2000
Moc znamionowa: 420 W ÷ 440 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Pojemność użytkowa (l): 1242
Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C
Czynnik chłodniczy: R-290
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Umiejscowienie agregatu: Na dole
Odszranianie: automatyczne
Oświetlenie: LED
Wewnętrzna szerokość (mm): 2x705
Wewnętrzna głębokość (mm): 620
Wewnętrzna wysokość (mm): 1455

Szafa chłodnicza przeszklona z 4 stron, bez przegrody, Wyposażona w zestaw 10 obustronnych półek pełnych ze stali nierdzewnej.

Doskonała ekspozycja

Wszystkie ściany szafy 4S zostały przeszklone, dzięki czemu asortyment który umieścisz w jej wnętrzu będzie dla klienta doskonale widoczny z każdej strony.

Przestronne wnętrze bez przegrody

Projektując szafę 4S zrezygnowaliśmy z przegrody wewnętrznej, dzięki czemu zyskujesz jeszcze więcej przestrzeni na swoje produkty, które wygodnie rozmieścisz na obszernych półkach.

Półki pełne obustronne ze stali nierdzewnej

Dzięki solidnym półkom pełnym, wykonanym ze stali nierdzewne,j bez problemu ustawisz w szafie nawet drobny asortyment.

Listwy cenowe po obu stronach urządzenia

Atutem półek obustronnych w tym modelu jest to, że listwy cenowe możesz zamontować po obydwu stronach.

Oświetlenie z każdej strony

W szafie 4S zamontowaliśmy aż 8 pasków oświetlenia LED, żeby jeszcze lepiej wyeksponować towar we wnętrzu urządzenia. Możesz zdecydować się na barwę oświetlenia białą zimną lub białą ciepłą, w zależności od asortymentu, jaki chcesz przechowywać w szafie.

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Zarówno konstrukcja, jak dno komory przechowalniczej wykonane są ze stali nierdzewnej typu "lustro". Gwarantuje to wysoką wytrzymałość i estetykę urządzenia.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- Odpływ skroplin do pojemnika
- Wentylator

Korpus

- Drzwi przeszklone, skrzydłowe
- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Wszystkie szyby zespolone, hartowane obustronnie, niskoemisyjne
- Urządzenie przeszklone z czterech stron

Wnętrze

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"
- Listwa ze stali nierdzewnej do mocowania wsporników półek
- Oświetlenie LED – barwa biała zimna lub biała ciepła
- Ściany komory ze stali nierdzewnej "lustro"

- Wnętrze szafy bez przegrody

Półki

- Komplet półek nierdzewnych pełnych obustronnych wraz ze wspornikami 10 szt.

Dane techniczne

klasa klimatyczna	3
zakres temperatur	+1°C ÷ +10°C
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz
moc znamionowa	420 W ÷ 440 W
odszranianie	automatyczne

Wersje agregatu

- **Agregat standardowy –** urządzenie typu plug-in, z wbudowanym agregatem, zasilane z sieci 230 V~ / 50 Hz.
- **Bez agregatu –** wersja remote, przeznaczona do podłączenia do agregatu zewnętrznego.

model	4S 1600
szerokość [cm]	160
głębokość [cm]	72
wysokość [cm]	200
szerokość wnętrza [cm]	2x70,5
głębokość wnętrza [cm]	62
wysokość wnętrza [cm]	145,5
pojemność użytkowa [l]	1242

Warianty na zamówienie

- **Korpus:** Indywidualny kolor RAL
- **Półki:** kolor ze wzornika RAPA
- **Wnętrze:** Indywidualny kolor RAL; kolor ze wzornika RAPA

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.